
SERVIZO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS



XUNTA DE GALICIA

Técnico que realiza o Documento:
JAVIER FOLGAR ROMAY

DOCUMENTO:

AVALIACIÓN DE
RISCOS LABORAIS

TAREFAS DE CAMPO NA CONSERVACION DA
NATUREZA

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO TERRITORIO

DATA: OUTUBRO 2015



METODOLOXÍA

O método baséase nunha secuencia de 3 pasos ou fases reflectidas en cada caso nunha ficha específica, que ademais de guiar durante o desenvolvemento da avaliación será a base documental de carácter normativo necesaria.

ORDE	FASES	DOCUMENTOS
1º	Identificación xeral de Riscos Laborais	Ficha 1
2º	Avaliación xeral de Riscos Laborais	Ficha 2
2º bis	Avaliación específica de Riscos	Ficha 4. Avaliacións específicas
3º	Plan de acción	Ficha 3

1. IDENTIFICACIÓN XERAL DOS RISCOS (FASE 1ª)

Esta fase ten por obxecto a identificación xeral dos riscos nos traballos de campo da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio para os seguintes postos de traballo de:

- Técnico/a Superior do I.E.O.
- Técnico/a Superior.
- Técnico/a Media.
- Guía – Interprete Parque nacional.
- Garda do Parque
- X. Secc. Espazos Naturais e Biodiv.
- Técnico Ambiental.
- X. Área Técn. Análise Proxectos.
- X. Secc. Recursos Naturais.
- Axente Zonal
- Axente
- Vixiante Rec. Naturais.
- Biólogo.
- Capataz Establecemento.
- Oficial Establecemento.
- Peón Forestal
- Axente Territorial
- Director/a

A unidade de estudo dos riscos é o “Tarefa de Traballo” entendendo como tal o conxunto de operacións desenvolvidas por un traballador ao longo dos traballos de campo, das máquinas, ferramentas, substancias, etc., que emprega ou coas que se relaciona e das características do seu contorno.

É preciso saber que cada “Tarefa de Traballo” se pode referir a máis dun traballador se as características e riscos son sensiblemente iguais.

Definense dous postos comúns “*Riscos comúns nas tarefas de desprazamentos a pé e vixilancia e custodia dos recursos naturais*” e “*Riscos comúns nos desprazamentos e utilización dos vehículos*” para evitar a repetición de riscos e medidas preventivas, non obstante poderanse repetir algún risco

nalgũa outra tarefa de traballo pola particularidade da medida preventiva ou factor de risco que aplica só a esa tarefa de traballo ou e proporcionado só por esa tarefa de traballo.

Esta fase desenvólvese mediante a “ficha 1”; na ficha marcaranse para cada posto de traballo cun X, os posibles riscos segundo: forma do accidente, enfermidade ou circunstancias especiais.

2. AVALIACIÓNS REAIS DE RISCOS (FASE 2)

Esta fase desenvólvese mediante a “ficha 2”. Hai que empregar unha destas “fichas 2” para cada tarefa de traballo relacionado na “ficha 1”. Esta fase é o eixe da acción preventiva, xa que require non só definir a estimación do risco en canto á súa importancia senón tamén presentar as accións correctivas para cada risco.

2.1. ESTIMACIÓN DE RISCO

2.1.1. Variables

Para cada risco detectado en cada “Tarefa de traballo” hai que realizar unha estimación, determinando a potencial severidade do dano (as súas consecuencias) e a probabilidade de que aconteza o feito. As variables son a severidade do dano e a probabilidade. En cada unha destas variables considéranse tres opcións.

2.1.2. Probabilidade de que ocorra o dano

Baixa (B) :	O dano ocorrerá raras veces.
Media (M) :	O dano ocorrerá, nalgúñas ocasións.
Alta (A) :	O dano ocorrerá sempre ou case sempre.

2.1.3. Severidade do dano.

Lixeiramente daniño: (LD)	• Danos superficiais: cortes e contusións pequenas, irritacións dos ollos polo po. • Molestias e irritacións: dor de cabeza, disconfort.
Daniño: (D)	• Chagas, queimaduras, conmocións, escordaduras importantes, fracturas menores. • Xordeira, dermatite, asma, trastornos músculo- esqueléticos, enfermidades que orixinan incapacidade menor
Extremadamente daniño: (ED)	• Amputacións, fracturas maiores, intoxicacións, lesións múltiples. • Cancro e outras enfermidades crónicas que acurten severamente a vida.

2.1.4. Valoración de riscos: decidir se os riscos son tolerables.

Conforme ás variables anteriores, a valoración dedúcese segundo a seguinte táboa:

PROBABILIDADES	CONSECUENCIAS			
		Lixeiramente daniño	Daniño	Extremadamente daniño
	Baixa	Risco trivial (T)	Risco Tolerable (TO)	Risco moderado (M)
	Media	Risco tolerable (TO)	Risco moderado (M)	Risco importante (I)
	Alta	Risco moderado (M)	Risco importante (I)	Risco intolerable (IN)

E consecuentemente á valoración preséntanse como criterios de actuación os seguintes:

RISCO	ACCIÓN E TEMPORIZACIÓN
Trivial T	Non se require acción singular.
Tolerable TO	- Non se precisa mellorar a acción preventiva en xeral. - Téñense que considerar solucións máis rendibles. - Comprobacións periódicas para asegurar as medidas de control.
Moderado M	- Facer esforzos para reducir o risco, con investimentos necesarios. - Implantar as medidas nun período determinado. - Se existe ED, revisar con precisión a probabilidade.
Importante I	- Non comezar o traballo ata reducir o risco. - Precisaranse recursos considerables. - Se se está a realizar o traballo, remediar o problema nun prazo mínimo.
Intolerable IN	- Non se debe comezar ou continuar o traballo ata reducir o risco. - Se non é posible reducir o risco, tense que prohibir o traballo.

3. AVALIACIÓNS ESPECÍFICAS DE RISCOS (FASE 2ª BIS)

Afectará a aqueles riscos para os que:

- Existan:
 - Avaliación de riscos imposta pola lexislación específica.
 - Avaliación de risco establecida na Norma UNE
- Se requira a realización de medicións, análise ou ensaio para a súa avaliación.
- Os criterios xerais contemplados na normativa xeral que se teña que interpretar á luz doutros criterios de carácter técnico pola súa complexidade ou especialización.

Nestes casos hai que realizar a avaliación específica destes riscos, tendo en conta, o indicado no artigo 5.3 do Regulamento dos Servizos de Prevención.

Estas avaliacións, na súa meirande parte, son de certa complexidade técnica ou metodolóxica polo que en moitos casos será necesario recorrer a un servizo de prevención concertado ou a unha asesoría externa.

Para o desenvolvemento do presente método, incluiremos a ficha 4 como elemento referencial para estes casos.

4. PROXECTO DE ACCIÓN (FASE 3ª)

Cando o resultado da avaliación poña de manifesto situacións de risco, tense que organizar a actividade preventiva a través dun proxecto de acción co obxecto de eliminar, controlar e reducir estes riscos, a unha orde de prioridades en función da súa magnitude e número de traballadores expostos a eles.

O proxecto precisa estar documentado e ser verificado e renovado periodicamente. Para isto, empregárase como base a ficha 3, que o mesmo cás anteriores tense que considerar como guía metodolóxica e tamén como soporte documental básico.

CÓDIGOS DE FORMA DE ACCIDENTE (Para ficha 1)

- 1. Caída de persoas a distinto nivel.**
Inclúe tanto as caídas dende alturas (edificios, ventás, árbores, máquinas, vehículos, etc.) como en profundidades (pontes, escavacións).
- 2. Caída de persoas ao mesmo nivel**
Inclúe caídas en lugares de tránsito ou superficies de traballo, e caídas sobre ou contra obxectos.
- 3. Caída de obxectos por derrubamento**
Abrangue as caídas dende edificios, muros, ventás, escaleiras, montóns de mercadorías, etc. e desprendementos de terras, rochas, etc.
- 4. Caída de obxectos por manipulación**
Abrangue as caídas de materiais, etc. sobre un traballador, sempre que o accidentado sexa a mesma persoa á que lle cae o obxecto que está manexando.
- 5. Caída de obxectos desprendidos**
Abrangue as caídas de ferramentas, materiais, etc. sobre un traballador, sempre que este non os estivese manexando.
- 6. Pisadas sobre obxectos**
Inclúen os accidentes que dan lugar a lesións como consecuencia de pisadas sobre obxectos cortantes ou punzantes.
- 7. Golpes contra obxectos inmóviles**
Considera o traballador como unha parte dinámica, é dicir, que intervéñen dunha maneira directa e activa, batendo contra un obxecto que non estaba en movemento.
- 8. Golpes e contactos con elementos móbiles da máquina**
O traballador recibe golpes, etc. ocasionados por elementos móbiles de máquinas e instalacións. Non se inclúen os atrapamentos. Por exemplo, cortes con serra de disco.
- 9. Golpes por obxectos ou ferramentas**
O traballador lesiónase cun obxecto ou ferramenta que é movido por unha forza diferente á gravidade. Inclúense marteladas, golpes con outros obxectos ou ferramentas (pedras, ferros, etc.), non se inclúen os golpes pola caída de obxectos.
- 10. Proxección de fragmentos ou partículas**
Abrangue os accidentes debidos á proxección sobre o traballador de partículas ou fragmentos voadores, procedentes de máquinas ou ferramentas.
- 11. Atrapamento por ou entre obxectos**
Pezas de máquinas, diversos materiais, etc.
- 12. Atrapamentos por envorcadura de máquinas**
Inclúen os atrapamentos debidos a envorcaduras de tractores, vehículos ou outras máquinas que deixen ao traballador lesionado.
- 13. Sobreesforzos**
Accidentes orixinados polo emprego de carretas ou por movementos mal realizados.
- 14. Exposición a temperaturas extremas**
Accidentes causados por alteracións fisiolóxicas ao atoparse os traballadores nun ambiente excesivamente frío ou quente.

- 15. Contactos térmicos**
Accidentes debidos ás temperaturas externas que teñen os obxectos que entran en contacto con calquera parte do corpo (líquidos ou sólidos).
- 16. Contactos eléctricos**
Inclúense todos os accidentes dos que a súa causa é a electricidade.
- 17. Inhalación ou inxestión de substancias nocivas**
Accidentes causados polo estado dunha atmosfera tóxica ou pola inxestión de produtos nocivos. Inclúense alerxias e afogos.
- 18. Contactos con substancias cáusticas e/ou corrosiva**
Accidentes por contactos con substancias e produtos que dan lugar a lesións externas.
- 19. Exposición a radiacións**
Inclúense tanto as ionizantes como as non ionizantes.
- 20. Explosións**
Accións que dan lugar a lesións causadas pola onda expansiva ou polos seus efectos secundarios.
- 21. Lume**
Accidentes producidos polos efectos do lume ou das súas consecuencias.
- 22. Causados por seres vivos**
Inclúense os accidentes causados directamente por persoas ou animais, como agresións, patadas, picaduras, mordeduras.
- 23. Atropelos, golpes e choques contra vehículos**
Abrangue os atropelos de persoas por vehículos, así como os accidentes nos que o traballador lesionado vai contra o vehículo ou vehículos. Non se inclúen os accidentes de tránsito.
- 24. Accidentes de tráfico**
Esta liña abrangue os accidentes de tráfico ocorridos dentro do horario laboral, independentemente que estean relacionados co traballo cotián ou non.
- 25. Causas naturais**
Inclúense os accidentes ocorridos no centro de traballo, que non son consecuencia do propio traballo senón debidos a causas naturais que tamén se poden dar fóra. Por exemplo, o infarto de miocardio, anxina de peito, etc.
- 26. Outras**
Calquera outra forma de accidente non incluída nas anteriores

CÓDIGOS DE FORMA DE ENFERMIDADE (para ficha 1)

- 27. Axentes químicos**
Están constituídos por materia inerte (non viva) e pódense presentar no aire baixo formas diversas (po, gas, vapor, fume, etc.)
- 28. Axentes físicos**
Están constituídos polas diversas manifestacións enerxéticas, como o ruído, as vibracións, as radiacións ionizantes, as radiacións térmicas, etc.
- 29. Axentes biolóxicos**
Están constituídos por seres vivos, como os virus, as bacterias, fungos e os parásitos.
- 30. Outras circunstancias**
Calquera outra enfermidade non incluída nas liñas anteriores

IDENTIFICACIÓN XERAL DE RISCOS LABORAIS

Datos da Empresa		Participantes:		tipo	X	Inicial																																
XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E CONSERVACIÓN DO TERRITORIO. TAREFAS DE CAMPO NA CONSERVACIÓN DA NATUREZA		Javier Folgar Romay (mugatra) Jorge Raniero Domínguez Fojo (SP Xunta de Galicia) Begoña Castiñeiras (D. Prevención) José A. Fernández Bouzas (Director Conservador Parque Nacional Marítimo - Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia) Montserrat Martínez Morán (Directora Adxunta Parque Nacional Marítimo - Terrestre das Illas Atlánticas)			De revisión																																	
					De revisión pola saúde																																	
					De revisión periódica																																	
Nº	Tarefa de traballo relacionada coa Tarefas de Campo na Conservación da Natureza	Forma de accidente																														Enfermidades				Especiais		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Se	Ee	M				
1	Riscos comúns nas tarefas de desprazamentos a pé e vixilancia e custodia dos recursos naturais.	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X					X	X	X				
2	Riscos comúns nos desprazamentos e utilización dos vehículos e maquinaria.	X		X	X	X		X				X	X	X	X	X					X	X		X	X		X		X									
3	Desprazamento en embarcacións e vixilancia activa.	X			X		X	X		X	X				X	X					X		X			X		X										
4	Desprazamento en helicóptero	X						X	X	X	X										X	X		X			X		X									
5	Tarefas forestais e de silvicultura	X	X		X	X	X		X	X	X		X			X					X								X									
6	Aplicación de produtos sanitarios																	X	X																			
7	Toma de mostras en verteduras	X																X	X																			
8	Recollida e inspección de animais mortos e feridos																					X							X									
9	Tarefas de acondicionamentos de espazos naturais mediante a colocación de vallas, sinalización,...	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X		X	X	X	X	X		X		X			X		X										
10	Mostraxe mediante pesca eléctrica e Repoblación de salmonidos	X	X					X					X	X	X												X											
11	Colocación de trampas para animais (vespa vetulina, visóns,...)	X																				X																
12	Limpeza e recollida de lixo					X		X				X																	X									

Nº	Tarefa de traballo relacionada coa Tarefas de Campo na Conservación da Natureza	Forma de accidente																										Enfermidades				Especiais			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Se	Ee	M	
13	Guías de grupos turísticos													X																					
14	Tarefas de mantemento de maquinaria e instalacións	X	X				X		X	X	X					X	X	X	X											X					
1. CAÍDA DE PERSOAS A DISTINTO NIVEL 2. CAÍDA DE PERSOAS AO MESMO NIVEL 3. CAÍDA DE OBXECTOS POR DERRUBAMENTO 4. CAÍDA DE OBXECTOS POR MANIPULACIÓN 5. CAÍDA DE OBXECTOS DESPRENDIDOS 6. PISADAS SOBRE OBXECTOS 7. GOLPES CONTRA OBXECTOS INMÓBILES 8. GOLPES E CONTACTOS CON ELEM. MOB. MÁQUI. 9. GOLPES POR OBXECTOS OU FERRAMENTAS 10. PROXECCIÓN DE FRAGMENTOS OU PARTÍCULAS		11. ATRAP POR OU ENTRE OBXECTOS 12. ATRAP POR ENVORCADURA DE MÁQUINAS 13. SOBRESFORZOS 14. EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS 15. CONTACTOS TÉRMICOS 16. CONTACTOS ELÉCTRICOS 17. INHALAC. OU INXEST. DE SUBST NOCIVAS 18. CONTACTOS CON SUBST CÁUST. E/OU CORROSIVAS. 19. EXPOSICIÓN A RADIACIÓN 20. EXPLOSIÓNS													21. INCENDIOS 22. CAUSADOS POR SERES VIVOS 23. ATROPEL., GOLPES E CHOQ. CONTRA VEHÍC. 24. ACCIDENTES DE TRÁFICO 25. CAUSAS NATURAIS 26. OUTROS 27. EE.PP. CAUSADAS POR AXENTES QUÍMICOS 28. EE.PP. CAUSADAS POR AXENTES FÍSICOS 29. EE.PP. CAUSADAS POR AXENTES BIOLÓXICOS 30. EE.PP. CAUSADAS POR OUTRAS CIRCUNSTAN.																				

IDENTIFICACIÓN XERAL DE RISCOS LABORAIS													
Datos da empresa							Relación de traballadores expostos:						
Razón social: Xunta de Galicia Actividade: Tarefas de Campo na Conservación da Natureza							O responsable do servizo cubrirá un anexo detallando os nomes e apelidos dos traballadores afectados						
TAREFA DE TRABALLO:							Riscos comuns nas tarefas de campo, desprazamentos a pé e vixilancia e custodia dos recursos naturais						
Nº 1	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco				Medidas correctoras:	
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I		IN
NOTA: As medidas de información atópanse en: http://webriscos.xunta.es , así como nas fichas que figuran como anexos ao documento de Avaliación de Riscos													
A	Caídas dende alturas (barrancos, pedras, noiros,...)	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza” - Suministrar sistemas de iluminación axeitados: luminosidade, autonomía, lixeiras, resistentes,... - Establecer como norma a petición de información e planos actualizados do contorno onde imos realizar os traballos; as mancomunidades de montes, ás empresas de explotación (forestais, eólicas,...).
B	Caídas o mesmo nivel (raíces, pedras soltas, barro...)		X			X				X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza” - Suministrar calzado de seguridade certificado según norma UNE-EN ISO 20345, 20346, 20347.

Nº 1	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco						Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN		
C	Caídas de obxectos por derruba e atrapamentos (corrementos de terras, pedras, arbores, ramas...)	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“ - Suministrar casco de seguridade certificado según norma UNE-EN ISO 397. - Organización e coordinación entre os distintas cuadrillas de traballo para evitar que o transito ou traballo dunha cuadrilla produzca desprendementos a outra. - Establecer como norma a petición de información e planos actualizados do contorno onde imos realizar os traballos; as mancomunidades de montes, ás empresas de explotación (forestais, eólicas,...). - Establecer como norma que está totalmente prohibido introducirse en grutas, tuberías,... se non existen sistemas para impedir o derrumbamento de materiais ou terra sobre os traballadores (sistemas de entibación).	
D	Pisadas sobre obxectos punzantes ou cortantes.		X			X				X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“ - Suministrar calzado de seguridade certificado según norma UNE-EN ISO 20345, 20346, 20347.	
E	Golpes contra obxectos inmóviles		X			X				X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“ - Suministrar calzado de seguridade certificado según norma UNE-EN ISO 20345, 20346, 20347.	
F	Atrapamentos por envorcadura de máquinas	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“	

Nº 1	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco					Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN	
G	Sobreesforzos e fatiga		X			X				X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“ - Os traballadores deberán dispoñer de comida e auga potable (ou outra bebida axeitada non alcohólica) en cantidade suficientes cando se trate de traballos con elevado desgaste físico. - Establecer pausas de traballo e rotación de tarefas para evitar sobreesforzos dos traballadores. - Entregar fichas de información complementaria de Sobreesforzos (29,36,43).
H	Exposición a temperaturas extremas e condicións climáticas adversas		X			X				X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“ - Os traballadores deberán ter roupa seca e axeitada as condicións climatolóxicas. - Recomendase o uso de crema de protección solar. - Establecer como norma que non se realizarán de traballos con exceso de sol e calor, e evitándose deshidratacións e golpes de calor. - Os traballadores deberán dispoñer auga potable (ou outra bebida axeitada non alcohólica) en cantidade suficientes.
I	Contactos electricos (liñas electricas)	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“ - Establecer como norma que cando se traballe preto dunha liña electrica na que se dude de respectar a distancia de seguridade, avisar a compañía electrica responsable para que corte o subministro de corrente durante o tempo necesario.
J	Explosións (materiais explosivos de canteiras,...)	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“
K	Incendios	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“ - Realizar un procedemento para o transporte de combustible.

Nº 1	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco						Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN		
L	Ataques de animais (mordeduras de serpes e outros animais, picaduras de insectos, golpes con animais,...)		X			X				X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“ - Debido as condicións de aillamento que se poden dar os traballadores deberán ter tratamentos para reacción alerxicas agudas. - Estudiar a posibilidade de suministrar un asubio espantador de cans ós traballadores que se desplacen a lugares con este risco.	
M	Cortes, golpes e picaduras derivados da vexetación (toxos, silvas, ramas,...)		X		X				X				- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“	
N	Atropelos, golpes e choques con ou contra vehículos	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“ - A roupa entregada deberá ter elementos reflectante según norma UNE-EN 471. - Establecer como norma que cando se realicen traballos nas inmediacións, ou mesmo na propia vía pública, será obrigatorio sinalizar e protexer a zona de traballo. - Formar e informar os traballadores sobre a forma correcta de realizar a sinalización, en función da vía, da súa capacidade, limitacións de velocidade e ata polo seu trazado.	
Ñ	Accidentes de trafico (in itinere)	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“ - Os vehiculos deberán pasar as inspeccións reglamentarias e as especificadas polos fabricantes.	

Nº 1	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco					Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN	
O	Causas naturais ocorridas no lugar de traballo pero que non son consecuencia do propio traballo	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“ - Dotar os traballadores dunha emisora ou teléfono móbil que se poida empregar en caso de emerxencia; si se dota dunha emisora é preciso que se dispoña dunha centralita que coordine as chamadas e que poida pedir asistencia se é necesario, incluso no fin de semana, festivos e nos turnos de noite.
P	Outros	X					X			X			- Realizar a vixilancia da saúde dacordo o artigo 22 da lei 31/1995. - Todoos traballadores deberán ter información-formación, relativa a prevención de riscos, competencias, ferramentas, maquinaria, funcións profesionais e procedementos operativos. - Realizar adaptación o R.D. 1215/1997 das maquinas que non dispoñan de declaración CE de conformidade. - Realizar o mantemento da maquinaria establecidos polo fabricante. - Todoos traballadores deberán ter a súa disposición os manuais de instrucción dos equipos de protección individuais e dos equipos de traballo a empregar. - Realizar a coordinación de actividades empresarias dacordo o R.D. 171/2004. - Todoos traballadores deberán ter a súa disposición vestuarios e servizos hixienicos.

Nº 1	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco						Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN		
Q	Medidas para unha evacuación segura da zona de traballo	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“. - Detectouse deficiencias nos sistemas técnicos de comunicación, correxir esta situación tendo en conta a evolución da técnica. - Reparar os sistemas de localización por satélite dos Vehículos. Dotar destes sistemas os vehículos que non dispoñan del. - Establecer como norma as seguintes medidas: ▪ Antes de comenzo os traballos estableceranse rutas de evacuación e zonas de seguridade. ▪ Nas zonas de traballo dispondrán de botiquín en bo estado. ▪ Todosos traballadores coñecerán a forma de actuar no caso de presentarse unha emerxencia. ▪ Nas zonas de traballo existirán traballadores capaces de prestar os primeiros auxilios en caso de ser necesario. ▪ Nas zonas de traballo os traballadores dispondrán de telefono mobiles co que dar a alarma os servicios de emerxencia.	
R	Estres	X				X			X				- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“	
S	Circunstancias varias. Riscos derivados dos EPI.		X		X				X				- Dotar de roupa de traballo para todo o persoal. Durante a realización das visitas compróbase a diversidade de criterios, á hora de dotar o persoal da roupa necesaria para o traballo. Recordar que esta roupa ten que ter condicións para a alta visibilidade e ten que ser axeitada para as tarefas que se desenvolven, tanto en momentos estivais como invernaish. Tamén se recorda a necesidade de que este persoal estea perfectamente identificado con AXENTE da AUTORIDADE.	

Nº 1	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco					Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN	
T	Caixa de urxencias	X					X			X			- Realizar unha revisión do material das caixas de urxencias, repoñer e substituír o material caducado ou consumido. - Dotar de caixas de urxencia de tipo “C” a todos os vehículos que teñan a súa en malas condición (o maletín en si), ou ben dunha reposición do mesmo tipo a aqueles que teñan o maletín, pero que non teñan o contido axeitado (ben porque sexa escaso ou porque estea caducado, etc....). - Levaranse tamén na caixa de urxencias medicamentos específicos para picaduras de insectos (casos concretos de alerxia a avespas ou abellas), así como protectores solares. Valorar a posibilidade de dispor tamén dalgún sistema para extirpar carrachas.
U	Alteración biolóxicas derivado do traballo a turnos e nocturnidade	X				X			X				- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza”

Nº 1	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco					Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN	
V	Enfrontamentos con cazadores e pescadores furtivos	X					X			X			- Autorizar e fomentar que acudan aos controis de caza e pesca, o maior número posible de axentes, de tal forma que a súa presenza sexa (aínda que sexa por número), disuasoria para aquelas persoas que acudan de forma irregular a realizar estas actividades. - Estudar a dotación en zonas onde se prevén conflitos con cazadores furtivos de protección pasiva contra ataques armados (chalecos antibalas). - Dotar dun lector por comarca de chips, que permita ao axente permanecer separado do can ao que lle está a facer a lectura. - Autorizar e fomentar entre os axentes a posibilidade de acudir ás forzas e corpos de seguridade do Estado sempre que se sintan minimamente ameazados polos cazadores ou pescadores aos que están controlando. - Sempre que se teñan que facer controis en zonas onde se coñece ou prevé a presenza de furtivos; farase antes de saír da oficina unha estimación dos puntos de control, e postos de vixía, así como da distribución dos axentes, e a forma de comunicación entre eles. - Crear un protocolo de actuación para este casos. - Identificar os axentes como axente da autoridade. - Formar os traballadores en técnicas de afrontamento de conductas agresivas e conflitos.
W	Incidencias con insectos e parásitos	X				X			X				- Dotar os traballadores dunhas perneiras ou peto, realizado nun tecido tal que evite a penetración tanto de “carrachas” coma de pinchos dos toxos. - Dotar a cada vehículo dos axentes de insecticidas específicos para os insectos que máis habitualmente podemos atopar no monte.
X	Disparo de cazadores	X					X			X			- Dotar os traballadores de prendas de alta visibilidade con elementos reflectantes según norma UNE-EN 471. - Establecer como norma que cando se teña constancia da presenza de cazadores, se lles información da presenza dos traballadores na zona e se establecera un medio de comunicación.

Nº 1	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco					Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN	
Z	Afogamento en rios, pozos ou similar	X					X			X			- Dotar os traballadores que precisen introducirse no río, pozos,... Para a realización de tarefas de chaleco salvavidas. - Establecer como norma que cando sexa preciso introducirse no río, pozos,... haberá un mínimo de dous reten dispostos con aros salvavidas para rescatalo.

IDENTIFICACIÓN XERAL DE RISCOS LABORAIS													
Datos da empresa										Relación de traballadores expostos:			
Razón social: Xunta de Galicia Actividade: Tarefas de Campo na Conservación da Natureza										O responsable do servizo cubrirá un anexo detallando os nomes e apelidos dos traballadores afectados			
TAREFA DE TRABALLO: Riscos comun nos desprazamentos e utilización dos vehículos, tractor e maquinaria.													
Nº 2	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco				Medidas correctoras:	
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I		IN
NOTA: As medidas de información atópanse en: http://webriscos.xunta.es , así como nas fichas que figuran como anexos ao documento de Avaliación de Riscos													
A	Caídas o subir ou baixar o vehículos		X			X			X				- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza” - Revisar e reparar os accesos ós vehículos que estean deteriorados.
B	Caídas de obxectos e materiais sobre os vehículos (derrumbamentos de noiros, árbores,...)	X				X			X				- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza”
C	Caídas de obxectos ou útiles transportados		X			X			X				- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza” - Suministrar útiles para el almacenamento e estibado das ferramentas.
D	Atrapamentos, cortes, proxección de partículas, contactos térmicos,... Durante as tarefas de mantemento e cambio de accesorios	X				X			X				- Ter a disposición dos traballadores o manual de instrucións de vehículos, tractor e maquinaria coa intención de realizar só as tarefas de mantemento e cambio de accesorios permitidas polo fabricante e de forma segura seguindo as instrucións do fabricante.

Nº 2	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco				Medidas correctoras:	
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I		IN
E	Atrapamento por envorcadura dos vehículos	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“ - Dectetaronse vehiculos que non dispoñen de porticos anti-envorcadura e/ou cinturons de seguridade. Dotar de porticos anti-envorcadura e cinturons de seguridade a todosos vehículos que circulen por zonas con risco de envorcadura. - Formar os conductores que o precisen en conducción todo-terreo. - Estudar a posibilidade de dotar os vehículos dun cabestrante, para poder solucionar situacións comprometidas con eles en pistas forestais ás que teñen que acceder de maneira frecuente. - Colocar nun lugar visible carteis indicativos da carga máxima dos vehículos de carga tales como tractores-grua e similares.
F	Sobreesforzos		X			X				X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“ - Revisar e reparar os asentos que deberan ser regulables en altura e profundidade con sistema de amortiguación das vibración.
G	Exposición a temperaturas extremas		X		X				X				- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“ - Recomendase dotar os vehículos de sistemas de refrigeración do aire interior que carezcan dela.
H	Contactos termicos		X			X				X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“
I	Contactos electricos	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“ - Establecer como norma que en caso de realizar traballos en cercanías de lineas electricas deberáse solicitar o descargo de tensión da mesma.
J	Explosións (polo deposito de combustibles)	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“

Nº 2	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco						Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN		
K	Incendios	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“ - Establecer un plan de mantemento preventivo dos vehículos. - Dotar de extintores no vehículos seguindo os criterios da Orden do 27 de xullo de 1999 e da norma UNE 23110.	
L	Atropelos, golpes, caídas e choques con ou contra vehículos	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“ - A roupa entregada deberá ter elementos reflectante según norma EN 471. - Recomendase dotar de dispositivos de mans libres os traballadores que vaian so no vehículo. - Suministrar os usuarios de bicicletas casco de protección certificados según norma UNE-EN 1078. - Suministrar os usuarios de ciclomotes casco de protección certificados según norma UNE 26428. - Establecer como norma a petición de información e planos actualizados do contorno onde imos realizar os traballos; as mancomunidades de montes, ás empresas de explotación (forestais, eólicas,...). - Estudar a posibilidade de dotar os vehículos dos axentes de iluminación de emerxencia (azul), para poder acceder rapidamente ás zonas onde teñan que realizar algunha das súas tarefas e que requira unha chegada inmediata.	
M	Accidentes de trafico	X					X			X			- Entrega de información complementaria ós traballadores: “Seguridade Vial” (45). - Os vehiculos deberán pasar as inspeccións reglamentarias e as especificadas polos fabricantes. - Establecer un plan de mantemento preventivo dos vehículos.	
N	Ruido	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“ - Establecer un plan de mantemento preventivo dos vehículos.	

Nº 2	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco					Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN	
Ñ	Vibracions	X					X			X			- Establecer un plan de mantemento preventivo dos vehículos. - Revisar e reparar os asentos que deberan ser regulables en altura e profundidade con sistema de amortiguación das vibración.
O	Traballos en solitario	X					X			X			- Establecer unha norma de forma que se estableza unha comunicación periodicamente entre a area do distrito e o traballador para garantir que non existe ningún problema.
P	Outros	X					X			X			- Realizar adaptación o R.D. 1215/1997 e homologación de tipo CE dos vehículos e maquinas que non dispoñan de declaración CE de conformidade. - Realizar o mantemento da maquinaria e vehiculos establecidos polo fabricante e lexislación vixente. - Dotar de botiquíns os vehiculos que non dispoñan del. - Para a conducción dos vehículos e maquinaria, os operarios teñen que contar cun cané que os autorice.
Q	Outras condicións de confortabilidade e habitabilidade dos vehículos	X				X			X				- Habilitar unha separación física entre o material transportado e o persoal que se transporta. - Se se realiza vixilancia dende os vehículos, estes deberían dispor de sistemas de mans libres para poder empregar os sistemas de comunicación de que dispoñen con seguridade e segundo a normativa vixente.

IDENTIFICACIÓN XERAL DE RISCOS LABORAIS													
Datos da empresa							Relación de traballadores expostos:						
Razón social: Xunta de Galicia Actividade: Tarefas de Campo na Conservación da Natureza							O responsable do servizo cubrirá un anexo detallando os nomes e apelidos dos traballadores afectados						
TAREFA DE TRABALLO							Desprazamento en embarcacións e vixilancia activa.						
Nº 3	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco				Medidas correctoras:	
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I		IN
NOTA: As medidas de información atópanse en: http://webiscos.xunta.es , así como nas fichas que figuran como anexos ao documento de Avaliación de Riscos													
A	Caída ao mar a distinto nivel ao subir aos buques dende o peirao.	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza”. - Establecer como normas de seguridades: ▪ Cando haxa que embarcar realizárase co chaleco salvavidas e botas de seguridade con sola antiesvarante. posto. ▪ Manter as mans libres de obxectos de forma que se poida agarrar a puntos fixos. ▪ Sempre que se proceda ao embarco realizárase entre dúas persoas utilizando o procedemento de cadea para pasar os obxectos entre eles. ▪ O acceso a cuberta da embarcación realizárase a través de pasarelas de embarque e escaleiras axeitas.
B	Caídas a distinto nivel	X					X			X			- Revisar e reparar os accesos e pasamáns a partes altas das embarcacións.
C	Caída ao mesmo nivel no barco durante os desprazamentos ou actividades da navegación		X			X				X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza”. - Dotar os traballadores de botas de seguridade con sola antiesvarante. - En caso de mar groso, asegurarse a puntos fixos existentes no barco. Deste xeito, os tripulantes disporán de sistema de corda con enganche a un punto fixo.

Nº 3	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco					Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN	
D	Caídas de obxectos por derrubamento (obxectos suspendidos)	X				X			X				- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“ - Realizar un estudo visual inicial co fin de detectar posibles obxectos que poidan causar danos por derrubamento. Unha vez analizada a situación, os traballadores situaranse en zona segura. En caso de necesidade, estudarase a posibilidade de subministrar cascos ós traballadores.
E	Golpes contra obxectos inmóviles durante a navegación		X			X				X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“ - Manter unha postura fixa durante a navegación, posiblemente sentada ou debidamente suxeito a un punto fixo. - Durante a actividade procurar, dentro do posible, manter posturas fixas ben sexa sentado ou de xeonllos durante o desenvolvemento do traballo (existe risco de golpearse debido ao balanceo do barco polo mar).
F	Exposición a temperaturas extremas.		X			X				X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“ - Os traballadores están sometidos á situación climatolóxica do momento. En inverno e debido aos horarios de traballo, deberán dispor dun equipo de traballo axeitado contra o frío como chaquetóns e pantalóns protexidos con bandas de alta visibilidade e claramente identificados. - Ao mesmo tempo, no verán, están sometidos aos efectos daniños do sol en mar aberto. Para isto disporán de crema de protección solar. Esta medida deberase estender a todas as estacións do ano de xeito que os traballadores disporán de protección solar todo o ano.

Nº 3	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco						Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN		
G	Naufraxio e afogamento	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“ - En caso de mar groso, asegurarse a puntos fixos existentes no barco. Deste xeito, os tripulantes disporán de sistema de corda con enganche a un punto fixo, impedindo que caían ó mar. - Dotar os traballadores de Chaleco homologado de seguridade marcado CE en caso de caída ao mar (regulamento específico). - O barco deberá ter un equipo de salvamento axeitado o numero de tripulantes, zona de navegación e tipo de embarcación según lexislación vixente. Recomendase que as balsas e chalecos salvavidas dispoñan de un localizador por GPS.	
H	Incendios	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“ - O barco deberá ter un equipo contraincendios axeitado o numero de tripulantes e tipo de embarcación según lexislación vixente. - Realizar un procedemento de seguridade sobre as medidas que se deben tomar perante unha situación de incendio a bordo. - Deberánse realizar as revisión e inspección reglamentarias (ITB, equipos contraincendios,...) e recomendadas polo fabricante.	
I	Contactos electricos	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“ - Deberánse realizar as revisión e inspección reglamentarias (ITB, sistema electrico,...) e recomendadas polo fabricante.	

Nº 3	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco						Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN		
J	Atrapamentos , cortes, proxección de partículas, contactos termicos, inhalación e contactos de productos químicos... Durante as tarefas de mantemento e revisións.	X					X			X			- Todosos eixes de transmisión e elementos móbiles deberán estar protexidas con carcasas e resgardos de seguridade. - Ter a disposición dos traballadores os manual de instrucciones da embarcación e maquinaria coa intención de realizar só as tarefas de mantemento e cambio de accesorios permitidas polo fabricante e de forma segura seguindo as instruccions do fabricante. - Dispor das fichas de datos de seguridade de todosos productos químicos, informando e formando os traballadores dos riscos e medidas de protección na súa manipulación. - Dotar dos equipos de protección individual especificados na ficha de datos de seguridade dos productos químicos. - Establecer lugares de almacenamento dos productos químicos, de forma que non se mesturen productos químicos de risco incompatibles. - Débese evitar o almacenamento de productos que non se utilicen, desfácéndose deles mediante os procedementos adecuados (ver fichas de seguridade).	

Nº 3	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco						Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN		
K	Outras	X					X			X				- Deberanse cumprir as normas da Dirección xeral de navegación para estas tarefas. - Todas embarcacións deberán dispor dun sistema de comunicación. - Todas embarcacións deberán pasar a inspección técnica de embarcacións (ITB). - Dotar de botiquíns as embarcacións que non dispoñan del. - Deberáanse realizar a revisión e inspección regulamentarias e recomendadas polo fabricante, en especial: casco (válvulas, estanquidades, xuntas, goberno, timón...), maquinaria (tanques de combustibles, bombas, anclaxe motores, refrigeración,...), palos e anclaxes (apreite, deformacións, tensores,...), instalación eléctrica, equipo de radiocomunicacións, equipo de salvamento (estiba, caducidade,...), equipo contra incendios (bombas, detectores, revisións,...), material náutico, luces de navegación e equipo de fondeo (desgastes,...). - Entrega dos equipos de protección individual enumerados a continuación.
	EQUIPOS DE PROTECCIÓN NECESARIOS PARA A REALIZACIÓN DO TRABALLO													
	Casco de protección da cabeza	Opcional dependendo do traballo que teñan que realizar						- Categoría II - Normativa EN aplicable: UNE-EN 397.						
	Botas de seguridade	Necesario						- Categoría II - Normativa EN aplicable: UNE-EN-344-.1, UNE-EN-345, UNE-EN 346, UNE-EN-347 - Calzado de seguridade, protección e traballo de uso profesional requisito da sola. Sola con resaltes.						
	Lentes de seguridade	Necesario						- Categoría II - Normativa EN aplicable: UNE-EN-166 - Lentes cerrados de seguridade						

EQUIPOS DE PROTECCIÓN NECESARIOS PARA A REALIZACIÓN DO TRABALLO			
	Chaleco de seguridade salvavidas	Necesario	- Chaleco homologado de seguridade marcado CE en caso de caída ao mar (regulamento específico)
	Lanterna	Necesario	- Dotar a cada traballador de lanterna co fin de iluminar nas horas nocturnas en caso de desprazamentos no barco.
	Vestuario (pantalóns e chaquetóns)	Necesario	- Vestuario de protección contra o mal tempo: - Categoría I - Normativa aplicable: UNE-ENV 343, UNE-EN-340, UNE-EN-471 - A roupa de traballo disporá de bandas de alta visibilidade. - A roupa de traballo comporase de: polar térmico, cazadora ou chaquetón térmico, impermeable transpirable, pantalóns con reforzo lumbar e reforzo na xeonlleira.
	Cremas de protección solar	Necesario	- Dispor de crema de protección solar entre 30 e 50 de factor de protección.
	Caixa de urxencias	Necesario	- Dotar a cada equipo de caixa de urxencias segundo lexislación vixente.
	Arnés e corda de seguridade	Opcional dependendo do traballo que teñan que realizar	- Categoría III - Normativa aplicable: Norma UNE-EN-360

IDENTIFICACIÓN XERAL DE RISCOS LABORAIS														
Datos da empresa										Relación de traballadores expostos:				
Razón social: Xunta de Galicia Actividade: Tarefas de Campo na Conservación da Natureza										O responsable do servizo cubrirá un anexo detallando os nomes e apelidos dos traballadores afectados				
TAREFA DE TRABALLO										Desprazamento en helicóptero				
Nº 4	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco					Medidas correctoras:	
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN		
NOTA: As medidas de información atópanse en: http://webriscos.xunta.es , así como nas fichas que figuran como anexos ao documento de Avaliación de Riscos														
A	Caídas dende alturas	X					X			X				- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza”
B	Caídas o subir ou baixar do helicóptero		X				X			X				- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza”
C	Golpes co helicóptero ou partes do mesmo (pas)	X					X			X				- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza”
D	Golpes con obxectos ou ferramentas arrastrados polas turbulencias	X					X			X				- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza”
E	Proyeccion de particulas	X					X			X				- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza” - Dotar os traballadores de lentes de seguridade certificadas según norma UNE-EN 166, UNE-EN 172.
F	Choques contra obstaculos e caída do helicóptero	X					X			X				- Deberanse cumprir as normas da Dirección xeral de aviación civil para estas tarefas.
G	Incendios	X					X			X				- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza” - Deberanse cumprir as normas da Dirección xeral de aviación civil para estas tarefas.

Nº 4	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco					Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN	
H	Explosions	X					X			X			- Deberanse cumprir as normas da Dirección xeral de aviación civil para estas tarefas.
I	Ruido	X					X			X			- Dotar os traballadores de protectores auditivos UNE EN 352.

IDENTIFICACIÓN XERAL DE RISCOS LABORAIS													
Datos da empresa							Relación de traballadores expostos:						
Razón social: Xunta de Galicia Actividade: Tarefas de Campo na Conservación da Natureza							O responsable do servizo cubrirá un anexo detallando os nomes e apelidos dos traballadores afectados						
TAREFA DE TRABALLO							Tarefas forestais e de silvicultura.						
Nº 5	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco				Medidas correctoras:	
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I		IN
NOTA: As medidas de información atópanse en: http://webriscos.xunta.es , así como nas fichas que figuran como anexos ao documento de Avaliación de Riscos													
A	Golpes y cortes con ferramentas manuais tales como fouces, machadas,...	X				X			X				- Entrega de información ós traballadores: "Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores Forestais, Gandeiras e Agrícolas" e "Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza".
B	Caídas de obxectos desprendidos nas tarefas de corta ou apeo forestal	X					X			X			- Suministrar casco de seguridade certificado según norma UNE-EN ISO 397. - Organización e coordinación entre os distintas cuadrillas de traballo para evitar que o tránsito ou traballo dunha cuadrilla produza desprendementos a outra. - Establecer como norma a petición de información e planos actualizados do contorno onde imos realizar os traballos; as mancomunidades de montes, ás empresas de explotación (forestais, eólicas,...). - Entrega de información ós traballadores: "Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores Forestais, Gandeiras e Agrícolas" e "Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza".

Nº 5	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco					Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN	
C	Sobreesforzos		X			X				X			- Establecer como norma que sempre que sexa posible moverase o material con medios auxiliares (guindastres, portapalés manual, etc.). Cando por esixencias das tarefas isto non sexa posible e sexa necesaria a manipulación de elementos pesados, realizarase a manipulación entre dúas persoas. - Dotar os traballadores de faixas lumbares cando sexa necesario. - Formar os traballadores na Manipulación de Cargas e Ergonomía Postural. - Entregar fichas de información complementaria de Sobreesforzos (29,36,43). - Substituír os arnes da motodesbrozadora que se atopen en mal estado.
D	Contactos coas liñas eléctricas.	X					X			X			- Realizar a comprobación visual da zona de traballo para comprobar que non existen liñas eléctricas. - Establecer como norma que o persoal que non participe nas tarefas de tala estará alexado na zona de traballo e nunca se podrán situar debaixo da liña eléctrica. - Establecer como norma que cando se traballe preto dunha liña eléctrica na que se dude de respectar a distancia de seguridade, avisar a compañía eléctrica responsable para que corte o subministro de corrente durante o tempo necesario.
E	Caída de árbores e madeira sobre os traballadores	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores Forestais, Gandeiras e Agrícolas”e "Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza".
F	Proxección de partículas durante as tarefas coa desbrozadora acoplada a maquinaria	X					X			X			- Establecer como norma que non se poderan facer labores de roza se o tractor non dispón de cabina antiimpacto. - Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores Forestais, Gandeiras e Agrícolas”e "Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza".

Nº 5	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco					Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN	
G	Cortes e contactos coa cadea ou elemento de corte	X					X			X			- Dotar de protectores. - Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores Forestais, Gandeiras e Agrícolas”e "Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza". - As serras utilizadas estarán dotadas de pulsadores continuos, para evitar que a serra siga xirando en caso de perda de equilibrio, esvarón, etc, e disporán de dispositivos de freo en caso de que rompa ou se atasque a cadea e de carcasa protectora e os mangos disporán de protección frontal. - Recomendase a utilización de motoserras de baixo contragolpe (ANSI B 175.1-2000). - Entregar os traballadores que utilicen motoserra: ▪ Casco protector da cabeza certificado según norma UNE-EN 397 e UNE-EN 812. ▪ Roupas certificadas según norma UNE-EN 340, UNE-EN 342, UNE-EN 343 UNE-EN 381 e UNE-EN 471 tendo en conta a velocidade da cadea. ▪ Calzado de seguridade certificado según norma UNE-EN 17249 tendo en conta a velocidade da cadea. ▪ Lubas de protección certificadas según normas UNE-EN 420, UNE-EN 381, UNE-EN 388 e UNE EN ISO 10819 tendo en conta a velocidade da cadea. - Entregar os traballadores que empreguen motodesbrozadora: ▪ Roupas certificadas según norma UNE-EN 340, UNE-EN 342, UNE-EN 343 e UNE-EN 471. ▪ Casco protector da cabeza certificado según norma UNE-EN 397 e UNE-EN 812. ▪ Calzado de seguridade certificado según norma UNE-EN ISO 20345, 20346, 20347. ▪ Lubas de protección certificadas según normas UNE-EN 420 e UNE-EN 388 e UNE EN ISO 10819.

Nº 5	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco						Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN		
H	Proxeccion de fragmentos ou partículas	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores Forestais, Gandeiras e Agrícolas”e "Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza". - Entregar os traballadores que utilicen motodesbrozadora ou motoserra: ▪ Lentes de seguridade según norma UNE-EN 166, UNE-EN 172. ▪ Pantalla facial según norma UNE-EN 1731	
I	Caída de ramas, arbores,...	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores Forestais, Gandeiras e Agrícolas”.	
J	Caída noiro abaixo de materiais acumulados	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores Forestais, Gandeiras e Agrícolas”.	
K	Golpes e contactos con elementos móbiles das maquinas	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores Forestais, Gandeiras e Agrícolas”e "Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza". - Todoos los elementos móbiles das maquinas deberán protexerse con resgardos e carcasas de seguridade. - Establecer como norma as tarefas de mantemento e atascos só se poderan realizar coa maquina parada, desconectada da súa fonte de enerxía e carente de enerxía residual e só aquelas permitidas polo manual de instrucións do fabricante.	
L	Contacto con partes quentes do motor		X			X				X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores Forestais, Gandeiras e Agrícolas”e "Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza".	
M	Incendios	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores Forestais, Gandeiras e Agrícolas”e "Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza". - Etiquetar los recientes de transportes de combustible con “PERIGO LIQUIDO INFLAMABLE”.	

Nº 5	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco					Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN	
N	Ruido	X					X			X			- Entregar os traballadores protectores auditivos certificados según norma UNE-EN 352. - Realizar o mantemento da maquinaria estipulado polo fabricante, en especial dos silenciadores de ruido, do afiado e das coitelas e dos amortecedores.
Ñ	Vibracións durante o uso de motoserra e rozadoira	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores Forestais, Gandeiras e Agrícolas”e "Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza". - Entregar os traballadores que utilicen a motoserra lubas de protección certificadas según normas UNE-EN 420, UNE-EN 381, UNE-EN 388 e UNE EN ISO 10819 tendo en conta a velocidade da cadea. - Entregar os traballadores que utilicen a motodesbrozadora lubas de protección certificadas según normas UNE-EN 420 e UNE-EN 388 e UNE EN ISO 10819.
O	Golpes polo cable o tirar de arbores e por rotura	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores Forestais, Gandeiras e Agrícolas”e "Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza"..
P	Caídas o distinto nivel durante os traballos forestais	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores Forestais, Gandeiras e Agrícolas”e "Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza". - Dotar os traballadores de medios auxiliares para os traballos forestais.

Nº 5	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco						Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN		
Q	Caídas a distinto nivel derivadas de poda en altura	X					X			X			- Realizar un procedemento de traballo para os traballos de poda en altura. - Dotar os traballadores dos seguintes equipos de protección individual: ▪ Casco con barbuquejo EN 397 ▪ Arnés completo EN 361, EN 358, EN 813 ▪ Elemento de amarre regulable ENB 354 ▪ Conectores EN 362 ▪ Absorbedor de enerxía EN 355 ▪ Cintas anclaxe EN 795-B, EN 358 ▪ Anticaídas deslizante EN353-2, EN 12841-A axeitado para a liña de vida a empregar. ▪ Descensor autofrenante EN 12841-C ▪ Cordas semiestáticas EN 1891-A de lonxitude suficiente para instalar as liñas de vida verticais e a de progresión ▪ Sistema de rescate, con corda suficiente para poder realizar unha evacuación dende o punto de traballo máis alto que podamos ter ▪ Trepadores forestais (non existe normativa especifica para este tipo de equipos)	
R	Proxeccion de particulas durante as tarefas coa desbrozadora	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores Forestais, Gandeiras e Agrícolas”e "Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza". - Establecer como norma que non se poderan facer labores de roza se o tractor non dispón de cabina antiimpacto.	
S	Outros	X					X			X			- Realizar adaptación o R.D. 1215/1997 das maquinas que non dispoñan de declaración CE de conformidade. - Os manuais de instruccion deberan estar a disposición dos traballadores. - Substituir ou arranxar todolas maquinas que funcionen de forma anormal ou se atopen nun estado de conservación non axeitado.	

Nº 5	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco					Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN	
T	Golpes durante a maniobra de enganche e desgancho de apeiros	X				X			X				- Entrega de información ós traballadores: "Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores Forestais, Gandeiras e Agrícolas" e "Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza". - Subministrar calzos de dimensions axeitas para soste o apeiro.

IDENTIFICACIÓN XERAL DE RISCOS LABORAIS														
Datos da empresa										Relación de traballadores expostos:				
Razón social: Xunta de Galicia Actividade: Tarefas de Campo na Conservación da Natureza										O responsable do servizo cubrirá un anexo detallando os nomes e apelidos dos traballadores afectados				
TAREFA DE TRABALLO										Aplicacións de produtos fitosanitarios				
Nº 6	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco				Medidas correctoras:		
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I		IN	
NOTA: As medidas de información atópanse en: http://webriscos.xunta.es , así como nas fichas que figuran como anexos ao documento de Avaliación de Riscos														
A	Contactos con substancias químicas durante o traballo de aplicación de fitosanitarios	X					X			X				- Dispor das fichas de datos de seguridade de todos os produtos químicos, informando e formando os traballadores dos riscos e medidas de protección na súa manipulación. - Dotar dos equipos de protección individual especificados na ficha de datos de seguridade dos produtos químicos. - Establecer lugares de almacenamento dos produtos químicos, de forma que non se mesturen produtos químicos de risco incompatibles. - Débese evitar o almacenamento de produtos que non se utilicen, desfácendose deles mediante os procedementos adecuados (ver fichas de seguridade). - Informar os traballadores da forma de tratar os residuos destes produtos. - Entrega de información ós traballadores: "Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores Forestais, Gandeiras e Agrícolas". - Fomentar sempre a utilización de produtos que teñan a menor perigosidade ou toxicidade potencial. - Para a realización deste tipo de traballos, os operarios teñen que contar cun cané que os autoriza para este tipo de aplicacións.

Nº 6	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco					Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN	
B	Inhalación de substancias químicas durante o traballo de aplicación de fitosanitarios	X					X			X			- Dispor das fichas de datos de seguridade de todos os produtos químicos, informando e formando os traballadores dos riscos e medidas de protección na súa manipulación. - Dotar dos equipos de protección individual especificados na ficha de datos de seguridade dos produtos químicos. - Establecer lugares de almacenamento dos produtos químicos, de forma que non se mesturen produtos químicos de risco incompatibles. - Débese evitar o almacenamento de produtos que non se utilicen, desfacéndose deles mediante os procedementos adecuados (ver fichas de seguridade). - Informar os traballadores da forma de tratar os residuos destes produtos. - Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores Forestais, Gandeiras e Agrícolas”. - Fomentar sempre a utilización de produtos que teñan a menor perigosidade ou toxicidade potencial. - Para a realización deste tipo de traballos, os operarios teñen que contar cun cané que os autoriza para este tipo de aplicacións.

IDENTIFICACIÓN XERAL DE RISCOS LABORAIS													
Datos da empresa							Relación de traballadores expostos:						
Razón social: Xunta de Galicia Actividade: Tarefas de Campo na Conservación da Natureza							O responsable do servizo cubrirá un anexo detallando os nomes e apelidos dos traballadores afectados						
TAREFA DE TRABALLO							Toma de mostras en verteduras						
Nº 7	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco				Medidas correctoras:	
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I		IN
NOTA: As medidas de información atópanse en: http://webriscos.xunta.es , así como nas fichas que figuran como anexos ao documento de Avaliación de Riscos													
A	Contactos con substancias químicas durante o traballo	X					X			X			- Dotar os operarios de equipos de protección individual contra os eventuais riscos biolóxicos e/ou químicos aos que poidan estar expostos durante a tomas de mostras en vertedoiros, ou nos leitos. - Dotar como mínimo dunha pértega-colector (por oficina comarcal), con capacidade portante para os frascos da toma de mostas, e de lonxitude suficiente para que os traballadores poidan realizar a tarefa sen meterse na zona onde potencialmente poida haber maior perigo de contaminación. - Dotar de arcas axeitadas ao número e cantidade de mostras que se teñen que recoller legalmente cando se produce unha vertedura, e esta ten que ser analizada. - Estas arcas teñen que garantírnos a súa estanquidade de tal forma que non suframos verteduras nos vehículos. - Informar e formar correctamente os operarios sobre os riscos aos que están expostos ao realizaren este tipo de traballos. - Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza”

Nº 7	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco					Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN	
B	Inhalación de substancias químicas durante o traballo	X					X			X			- Dotar os operarios de equipos de protección individual contra os eventuais riscos biolóxicos e/ou químicos aos que poidan estar expostos durante a tomas de mostras en vertedoiros, ou nos leitos. - Dotar como mínimo dunha pértega (por oficina comarcal), con capacidade portante para os frascos da toma de mostas, e de lonxitude suficiente para que os traballadores poidan realizar a tarefa sen meterse na zona onde potencialmente poida haber maior perigo de contaminación. - Dotar de arcas axeitadas ao número e cantidade de mostras que se teñen que recoller legalmente cando se produce unha vertedura, e esta ten que ser analizada. Estas arcas teñen que garantirmos a súa estanquidade de tal forma que non suframos verteduras nos vehículos. - Informar e formar correctamente os operarios sobre os riscos aos que están expostos ao realizaren este tipo de traballos. - Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“
C	Caídas a distinto nivel dende zonas de difícil acceso nos ríos	X					X			X			- Cando se teñan que facer traballos de toma de mostras en zonas de difícil acceso nos ríos (caso de verteduras), ademais de contar con, polo menos, unha pértega para poder tomar as mostras dende unha zona segura, os operarios estarán dotados dun arnés de seguridade, que poidamos (en caso de necesidade) ancorar a unha zona segura e que protexa o traballador ante unha caída. - Establecer como norma a previsión de un grupo de retén, con aros salvavidas. - Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“

IDENTIFICACIÓN XERAL DE RISCOS LABORAIS												
Datos da empresa						Relación de traballadores expostos:						
Razón social: Xunta de Galicia Actividade: Tarefas de Campo na Conservación da Natureza						O responsable do servizo cubrirá un anexo detallando os nomes e apelidos dos traballadores afectados						
TAREFA DE TRABALLO						Recollida e inspección de animais mortos e feridos						
Nº 8	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco				Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	
NOTA: As medidas de información atópanse en: http://webriscos.xunta.es , así como nas fichas que figuran como anexos ao documento de Avaliación de Riscos												

Nº 8	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco					Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN	
A	Riscos biolóxicos.	X					X			X			- Dotar os traballadores dos seguintes equipos de protección individual: ▪ Luvas de protección contra microorganismo UNE-EN 374 que ademais a falta da nova revisión da norma buscar uns guantes ademais incluyan o ensayo da norma ISO 16604:2004. ▪ Luvas de protección mecánica UNE-EN 388. ▪ Mascarilla FFP3 UNE-EN 149. ▪ Lentes de protección de tipo montura integral UNE-EN 166. ▪ Ropa de protección UNE-EN 14126 (incluído buzos de calzado). ▪ Calzado tipo de botas de goma ou poliuretano que poidan ser limpadas e desinfectadas (a falta de norma armonizada). ▪ Xabón e antisepticos. - Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“ ”Riscos por exposición a axentes biolóxicos en traballadores de recollida de animais salvaxes” “Plan de Vixilancia da Influenza Aviar en Aves Silvestres en Galicia. Traballo de Recollida de Aves Mortas” e “Riscos por exposición a axentes biolóxicos na recollida e transporte de aves enfermas e feridas. Protocolo de actuación”. - Dotar dun maletín de toma de mostra para os “danos do lobo”, ou “danos do xabarín”, unha caixa de resistencia axeitada de “tipo ferramentas” con peche hermetico, nas que gardar as luvas, bisturí, fracos para toma de mostras, e demais útiles. - Formación nos riscos biolóxicos derivados da manipulación de animais e cadáveres de animais. - Dotar de bolsas de gran tamaño e de resistencia axeitada para poder meter os animais mortos e separados dos traballadores mentres os levan ata o remolque.

Nº 8	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco					Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN	
B	Golpes, embestidas, arañazos, morderduras,... de animais	X					X			X			- Dotar a cada oficina comarcal de redes, pértega e demais utiles que permitan manipular un animal vivo, a unha distancia de seguridade. Informar a todos os traballadores sobre a forma de usalas, así como sobre a súa dispoñibilidade. - Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“ ”Riscos por exposición a axentes biolóxicos en traballadores de recollida de animais salvaxes” “Plan de Vixilancia da Influenza Aviar en Aves Silvestres en Galicia. Traballo de Recollida de Aves Mortas” e “Riscos por exposición a axentes biolóxicos na recollida e transporte de aves enfermas e feridas. Protocolo de actuación”. - Dotar a cada comarca dun remolque, para o transporte tanto de animais grandes vivos, como para o transporte dos animais mortos, de tal forma que evitamos que o animal teña que viaxar no mesmo habitáculo que os axentes. - Dotar dun transportín ríxido para o transporte de animais de pequeno tamaño. - Formar os traballadores sobre técnicas para a captura, coidados e formas de actuación.

IDENTIFICACIÓN XERAL DE RISCOS LABORAIS														
Datos da empresa										Relación de traballadores expostos:				
Razón social: Xunta de Galicia Actividade: Tarefas de Campo na Conservación da Natureza										O responsable do servizo cubrirá un anexo detallando os nomes e apelidos dos traballadores afectados				
TAREFA DE TRABALLO										Tarefas de acondicionamentos de espazos naturais mediante a colocación de vallas, sinalización,...				
Nº 9	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco					Medidas correctoras:	
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN		
NOTA: As medidas de información atópanse en: http://webriscos.xunta.es , así como nas fichas que figuran como anexos ao documento de Avaliación de Riscos														
A	Contactos electricos	X					X			X				- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza” - O xefe de obra/encargado garantizará que a instalación eléctrica posta o servizo dos traballadores cumpre coas especificacións do reglamento electrotécnico de baixa tensión (R.D. 842/2002).
B	Caídas a distinto nivel	X					X			X				- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza” - Entregar os traballadores equipos de protección individual anticaídas (arnés de seguridade, sistemas de acoplamento, liñas de vida, equipos de rescate,...) certificados según norma UNE correspondente. - O xefe de obra/encargado garantizará que se protexera todos os ocos e zonas con risco de caída a distinto nivel con sistemas de protección certificados según norma UNE -EN 13374. - O xefe de obra/encargado garantizará que se empregan medios auxiliares estes cumpran co especificado no R.D. 1215/1997 e R.D. 2177/2004.
C	Caídas o mesmo nivel	X					X			X				- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza” - Suministrar calzado de seguridade certificado según norma UNE-EN ISO 20345, 20346, 20347. - O xefe de obra/encargado garantizará que se manteñen unhas axeitadas condicións de orden e limpeza.

Nº 9	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco					Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN	
D	Caídas de obxectos dende alturas	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza” - Suministrar casco de seguridade certificado según norma UNE-EN ISO 397. - O xefe de obra/encargado garantizará unha axeitada organizacion e coordinación entre os distintas cuadrillas de traballo para evitar que o transito ou traballo dunha cuadrilla produzca desprendementos a outra.
E	Golpes nos pes e pisadas sobre obxectos puzantes	X				X			X				- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza” - Suministrar calzado de seguridade certificado según norma UNE-EN ISO 20345, 20346, 20347.
F	Golpes e cortes por obxectos e ferramentas	X				X			X				- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza” - Suministrar lubas de protección mecanica certificadas según norma UNE-EN 420, UNE-EN 388.
G	Proxección de particulas ós ollos	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza” - Suministrar gafas de seguirdade certificadas según norma UNE-EN 166, UNE-EN 172.
H	Sobreesforzos	X				X			X				- Formar os traballadores na Manipulación de Cargas e Ergonomía Postural. - Entregar fichas de información complementaria de Sobreesforzos (29,36,43). - O xefe de obra/encargado garantizará que como norma xeral se empreguen medios auxiliares de manipulación de cargas. - O xefe de obra/encargado establecera descansos e rotación de tarefas para prevenir sobreesforzos dos traballadores.
I	Ruido	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza” - Entregar os traballadores protectores auditivos según norma UNE-EN 352.

Nº 9	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco						Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN		
J	Incendios	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza” - O xefe de obra/encargado garantizará que se dispoñen de medios de extinción axeitados en canto a cantidade e tipo de lume a combatir.	
K	Atropelos, golpes e choques contra vehículos e maquinaria	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza” - Entregar os traballadores chalecos ou roupa con elementos reflectantes según norma UNE-EN 471. - O xefe de obra/encargado establecera un sistema de circulación de maquinaria e peóns co fin de evitar accidentes.	
L	Caídas e golpes nas labores de carga e descarga dos vehículos	X				X			X				- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza” - Habilitar ou reparar os accesos a partes altas dos vehículos.	
M	Caídas e golpes de materias manipulados por medios mecánicos de elevación	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza” - O xefe de obra/encargado garantizará que se empregan os medios de elevación máis axeitados a tarefa, por persoal formado e autorizado e da forma prevista polo fabricante dos medios de elevación. - O recurso preventivo dirixirá/coordinara estas tarefas co principio básico de que ningún operario estará en zona de perigo pola carga o medio de elevación. - O operador do medio de elevación e señalistas disporan de medios de comunicación eficaz así como un código de sinais prestablecidos.	

Nº 9	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco					Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN	
N	Caídas de materiais por derrumbe	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“ - O xefe de obra/encargado garantizará que se establecen medidas de protección (taludes, entibacions, redes...) coas súas correspondentes revisión para evitar desprendementos de materias (terra, pedras,...) dacordo a un estudo previo do terreo ou xeotécnico. - O xefe de obra/encargado establecera zonas de acopio de materiais alexados de excavacións,... e circulación de vehículos e personais, respectando os limites de almacenamento establecidos polo fabricantes dos materiais.
Ñ	Afeccions cutaneas por cementos, colas,...	X				X			X				- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“ - Entregar os traballadores lubas certificadas según norma UNE-EN 420, UNE-EN 374.
O	Ricos derivados do uso de ferramentas electricas portatiles • Golpes, atrapamentos ou contactos con elementos móbiles das máquinas. • Ruído e vibracións. • Contactos eléctricos. • Contactos térmicos • Proxeccións de partículas • Inhalación de po	X					X			X			- Realizar adaptación o R.D. 1215/1997 das maquinas que non dispoñan de declaración CE de conformidade. - Os manuais de instruccion deberan estar a disposición dos traballadores. - Substituir ou arranxar todolas maquinas que funcionen de forma anormal ou se atopen nun estado de conservación non axeitado. - Establecer como norma as tarefas de mantemento e atascos só se poderan realizar coa maquina parada, desconectada da súa fonte de enerxía e carente de enerxía residual e só aquelas permitidas polo manual de instruccións do fabricante. - Entregar os traballadores: ▪ Lentes de seguridade certificadas según norma UNE-EN 166. ▪ Mascarillas FFP certificadas según norma UNE-EN 149. ▪ Protectores auditivos certificados según norma UNE-EN 352.

Nº 9	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco					Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN	
P	Ricos derivados do uso de soldadura • Contactos eléctricos. • Exposicions a radiacións • Proxeccións de partículas • Contactos térmicos. • Exposición a fumes e gases • Incendios e explosións • Deterioro de equipos de porteccción individual anticaídas	X					X			X			- Realizar adaptación o R.D. 1215/1997 das maquinas que non dispoñan de declaración CE de conformidade. - Os manuais de instruccion deberan estar a disposición dos traballadores. - Substituir ou arranxar todolas maquinas que funcionen de forma anormal ou se atopen nun estado de conservación non axeitado. - Dotar os traballadores de carretillas para o transporte das botellas de forma que permita o transporte en posición vertical, atadas e arriostradas a estrutura da carretilla. - Dotar os traballadores de encendedores de chispa. - Entrega de información os traballadores sobre os traballos de soldadura (37,38). - Entregar os traballadores: ▪ Casco de seguridade certificado según norma UNE-EN 397 e UNE-EN 812. ▪ Roupa de traballo certificada según norma UNE-EN 340 e UNE-EN 470/A1. ▪ Pantallas faciales certificadas según norma UNE-EN 169 e UNE-EN 166. ▪ Lubas de manga larga e/o manguitos certificados según norma UNE-EN 420, UNE-EN 407. ▪ Calzado de seguridade certificado según norma EN ISO 20349 ▪ Máscara de protección respiratoria certificada según normas UNE-EN 136, UNE-EN 140, UNE-EN 141 e UNE-EN 143. ▪ Protecciones contra contactos termicos para equipos de protección individual anticaídas.

Nº 9	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco					Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN	
Q	Outros	X					X			X			- Neste posto de traballo enumeranse os riscos máis comúns ante a imposibilidade de nomealos todos, debido as características variables de cada obra en concreto, por iso deberase realizar un plan de seguridade e saúde de cada obra que será o instrumento básico de ordeación das actividades de identificación, avaliación dos riscos e planificación da actividade preventiva o que se refire o capítulo II do real decreto polo que se aproba o reglamento dos servizos de prevención. - Cando na obra interveñan máis dunha empresa ou traballador autonomo será preciso nomear un coordinador de seguridade e saude dacordo o R.D. 1627/1997. - Será necesario nombrar en cada obra un recurso preventivo que estea presente: ▪ Cando os riscos podan verse agravados ou modificados polo desenrolo do proceso ou actividade pola concurrencia de operacións diversas que se deseronlan sucesivamente ou simultáneamente e que fagan preciso o control da correcta aplicación dos metodos de traballo. ▪ Cando se realicen actividades ou procesos que reglamentariamente sexan considerados como peligrosos o con riscos especiais. ▪ Cando o determine o Plan de Seguridade e Saude. As funcións serán as recollidas no artigo 22 bis RSP e na disposición adición única R.D. 1627/1997. - Realizar adaptación o R.D. 1215/1997 das maquinas que non dispoñan de declaración CE de conformidade. - Os manuais de instrucción deberan estar a disposición dos traballadores. - Substituir ou arranxar todolas maquinas que funcionen de forma anormal ou se atopen nun estado de conservación non axeitado.

IDENTIFICACIÓN XERAL DE RISCOS LABORAIS													
Datos da empresa							Relación de traballadores expostos:						
Razón social: Xunta de Galicia Actividade: Tarefas de Campo na Conservación da Natureza							O responsable do servizo cubrirá un anexo detallando os nomes e apelidos dos traballadores afectados						
TAREFA DE TRABALLO							Mostraxe mediante pesca eléctrica e solta de salmonidos						
Nº 10	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco				Medidas correctoras:	
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I		IN
NOTA: As medidas de información atópanse en: http://webriscos.xunta.es , así como nas fichas que figuran como anexos ao documento de Avaliación de Riscos													
A	Contactos electricos co aparato de descargas	X					X			X			- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza” - Realizar o correcto mantemento e verificación do aparato destinado a dar as descargas na auga. - Formar os operarios sobre o correcto emprego deste tipo de equipos de traballo.
B	Exposicion a condicións climatotoxicas adversas: humidade e frío	X					X			X			- Dotar os traballadores de badeadores e demais prendas de neopreono. - Os taballadores dispondrán de roupa de recambio seca e axeitada as condicións meteorolóxicas. - Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza”
C	Risco de afogamento	X					X			X			- Dotar os traballadores que precisen introducirse no río, pozos,... Para a realización de tarefas de chaleco salvavidas. - Establecer como norma que cando sexa preciso introducirse no río, pozos,... haberá un mínimo de dous reten dispostos con aros salvavidas para rescatalo. - Establecer como norma que antes de realizar os traballos estudar a zona facendo catas da profundidade, pozos, remuíños,... - Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza”

Nº 10	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco					Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN	
D	Caídas e golpes derivado do acceso o camión de transporte de salmonidos.	X				X			X				- Habilitar accesos seguros a caixa do camión. - Dotar de un sistema de recollida das mangueras. - Substituír ou reparar eslingas e sistema de estibado en mal estado.
E	Risco derivados do sistema de transporte de salmonidos no camión.	X					X			X			- Realizar adaptación ó R.D. 1215/1997 do camión empregado para o transporte de salmonidos.
F	Sobreesforzos derivados da manipulación manual de cargas	X				X			X				- Dotar de medios auxiliares de manipulación de cargas axeitados as tarefas.

IDENTIFICACIÓN XERAL DE RISCOS LABORAIS													
Datos da empresa							Relación de traballadores expostos:						
Razón social: Xunta de Galicia Actividade: Tarefas de Campo na Conservación da Natureza							O responsable do servizo cubrirá un anexo detallando os nomes e apelidos dos traballadores afectados						
TAREFA DE TRABALLO							Colocación de trampas para animais (vespa vetulina, visóns,...)						
Nº 11	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco				Medidas correctoras:	
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I		IN
NOTA: As medidas de información atópanse en: http://webriscos.xunta.es , así como nas fichas que figuran como anexos ao documento de Avaliación de Riscos													
A	Caídas a distinto nivel	X					X			X			- Estableceráse a prohibición de empregar escalerías de man para a colocación de trampas, dotar de pertigas ou medios auxiliares na que a utilización das dúas mans non sexa preciso para un emprego seguro. - Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza”
B	Picaduras de insectos	X					X			X			- Adquirir unha caixa de urxencias para os traballos, con tratamento para reaccións alérxicas agudas. - Formar e informar ao persoal en técnicas de apicultura e primeiros auxilios. - Dotar de roupa de protección (Buzo, careta con velo de rejilla, lubas, calzado,...) Ademais de ser de cor branca e resistente a picadura de himenópteros cumpre as normas UNE EN EN 340, EN 13982-1 o EN 13034 e EN 14126.

IDENTIFICACIÓN XERAL DE RISCOS LABORAIS														
Datos da empresa										Relación de traballadores expostos:				
Razón social: Xunta de Galicia Actividade: Tarefas de Campo na Conservación da Natureza										O responsable do servizo cubrirá un anexo detallando os nomes e apelidos dos traballadores afectados				
TAREFA DE TRABALLO										Limpeza e recollida de lixo				
Nº 12	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco				Medidas correctoras:		
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I		IN	
NOTA: As medidas de información atópanse en: http://webriscos.xunta.es , así como nas fichas que figuran como anexos ao documento de Avaliación de Riscos														
A	Golpes, cortes, pinchazos,.. Con obxectos ou ferramentas	X				X			X					- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza” - Dotar os traballadores dos seguintes de lubas de protección mecánica certificadas según norma UNE-EN 420 e UNE-EN 388. - Suministrar calzado de seguridade certificado según norma UNE-EN ISO 20345, 20346, 20347.
C	Sobreesforzos	X				X			X					- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza” - Dotar os traballadores de medios auxiliares para manipulación de cargas.
D	Riscos biolóxicos.	X					X			X				- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza” - Dotar os traballadores dos seguintes equipos de protección individual: - Luvas de protección UNE-EN 388 e UNE-EN 374. - Calzado tipo de botas de goma ou poliuretano que poidan ser limpadas e desinfectadas (a falta de norma armonizada). - Xabón e antisepticos.

IDENTIFICACIÓN XERAL DE RISCOS LABORAIS													
Datos da empresa										Relación de traballadores expostos:			
Razón social: Xunta de Galicia Actividade: Tarefas de Campo na Conservación da Natureza										O responsable do servizo cubrirá un anexo detallando os nomes e apelidos dos traballadores afectados			
TAREFA DE TRABALLO										Guías de grupos turísticos			
Nº 13	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco				Medidas correctoras:	
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I		IN
NOTA: As medidas de información atópanse en: http://webriscos.xunta.es , así como nas fichas que figuran como anexos ao documento de Avaliación de Riscos													
A	Disfonías e trastornos da voz	X				X			X				- Formar e informar o persoal de Trastornos da Voz e Disfonías (8).

IDENTIFICACIÓN XERAL DE RISCOS LABORAIS														
Datos da empresa							Relación de traballadores expostos:							
Razón social: Xunta de Galicia. Actividade: Tarefas de Campo na Conservación da Natureza							O responsable do centro cubrirá un anexo detallando os nomes e apelidos dos traballadores afectados							
POSTO DE TRABALLO: Tarefas de mantemento de maquinaria e instalacións														
Nº 14	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco					Medidas correctoras:	
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN		
NOTA: As medidas de información atópanse en: http://webriscos.xunta.es , así como nas fichas que figuran como anexos ao documento de Avaliación de Riscos														
A	Caídas a distinto nivel	X				X			X					- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza” - Dotar os traballadores de medios auxiliares que cumplan co especificado no R.D. 1215/1997 e R.D. 2177/2004. - Entregar os traballadores equipos de protección individual anticaídas (arnés de seguridade, sistemas de acoplamento, liñas de vida, equipos de rescate,...) certificados según norma UNE correspondente.
B	Golpes ou tropezóns ao pisar obxectos punzantes ou cortantes	X				X			X					- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza” - Suministrar calzado de seguridade certificado según norma UNE-EN ISO 20345, 20346, 20347.
C	Contactos eléctricos: realización de pequenas reparacións ou instalacións, cambio de lámpadas, etc.	X				X			X					- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza” - O xefe do centro de traballo garantizará que a instalación eléctrica posta o servizo dos traballadores cumpre coas especificacións do reglamento electrotécnico de baixa tensión (R.D. 842/2002). - Establecer como norma que ante calquera acción en instalación eléctrica ou equipo receptor, esta realizárase sin tensión seguindo as cinco regras: desconectar , bloquear, comprobar ausencia de tensión, poñer a terra e cortocircuico e sinalizar.

Nº 14	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco					Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN	
D	Exposición a produtos químicos: contactos dérmicos e inhalación	X				X			X				- Dispor das fichas de datos de seguridade de todos os produtos químicos, informando e formando os traballadores dos riscos e medidas de protección na súa manipulación. - Dotar dos equipos de protección individual especificados na ficha de datos de seguridade dos produtos químicos. - Establecer lugares de almacenamento dos produtos químicos, de forma que non se mesturen produtos químicos de risco incompatibles. - Débese evitar o almacenamento de produtos que non se utilicen, desfacéndose deles mediante os procedementos adecuados (ver fichas de seguridade). - Informar os traballadores da forma de tratar os residuos destes produtos. - Fomentar sempre a utilización de produtos que teñan a menor perigosidade ou toxicidade potencial.
E	Golpes por obxectos e ferramentas: danos pola utilización de ferramentas manuais.	X				X			X				- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“
F	Golpes e contactos con elementos móbiles das máquinas ao realizar reparacións nelas	X				X			X				- Establecer como norma que durante a reparación das máquinas: 1) parar sempre a máquina e desconectala da súa fonte de alimentación e descargar a enerxía residual que poidera ter, antes de efectuar calquera manipulación nela, avisar o persoal desta circunstancia e colocar carteis lexibles en sitios axeitados, se e posible colocar mecanismos de bloqueos para evitar a posta en funcionamento da maquina 2) prohíbese burlar os sistemas de protección que leva incorporados a máquina cando está en funcionamento. - Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“

Nº 14	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco					Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN	
G	Caídas o mesmo nivel	X				X			X				- Entrega de información ós traballadores: “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“ - Suministrar calzado de seguridade certificado según norma UNE-EN ISO 20345, 20346, 20347.
H	Ricos derivados do uso de ferramentas electricas portatiles • Golpes, atrapamentos ou contactos con elementos móbiles das máquinas. • Ruído e vibracións. • Contactos eléctricos. • Contactos térmicos • Proxeccións de fragmentos ou partículas • Inhalación de po	X				X			X				- Realizar adaptación o R.D. 1215/1997 das maquinas que non dispoñan de declaración CE de conformidade. - Os manuais de instruccion deberan estar a disposición dos traballadores. - Substituir ou arranxar todolas maquinas que funcionen de forma anormal ou se atopen nun estado de conservación non axeitado. - Entregar os traballadores: ▪ Lentes de seguridade certificadas según norma UNE-EN 166. ▪ Mascarillas FFP certificadas según norma UNE-EN 149. ▪ Protectores auditivos certificados según norma UNE-EN 352.

IDENTIFICACIÓN XERAL DE RISCOS LABORAIS														
Datos da empresa							Relación de traballadores expostos:							
Razón social: Xunta de Galicia Actividade: Tarefas de Campo na Conservación da Natureza							O responsable do centro cubrirá un anexo detallando os nomes e apelidos dos traballadores afectados							
POSTO DE TRABALLO:							Situación de traballadoras embarazadas e lactantes							
- As recomendacións descritas para a muller embarazada, de parto recente, ou en lactación recolléronse dos seguintes documentos: - Directiva 92/85/CEE. - Guía Médica para a valoración dos Riscos Profesionais a efectos da prestación de Risco durante o Embarazo e risco na Lactación. Documentación AMAT. - Guía Clínico-Laboral para a Prevención de Riscos durante o embarazo, parto recente e lactación no ámbito sanitario. Documento elaborado polo Grupo Sanitario da AEEMT . - Orientacións para a valoración do risco laboral e a incapacidade temporal durante o embarazo. Documento de SEGO .														
	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco						Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN		
EB	Vibracións													- Dende que se coñeza o estado de xestación, evítanse traballos con exposición a vibracións que abranguen todo o corpo (maquinaria e vehículos pesados, etc.) así como os que impliquen manexo de ferramentas vibrátiles. - Este axente non representa un risco maior en traballadoras en lactación natural ca no resto de traballadores.
EE	Exposición a condicións climatolóxicas adversas													- As condicións térmicas máis axeitadas para traballos serían: - Traballos sedentarios: 17°C a 27°C. - Traballos non sedentarios: 14°C a 25°C. - Proporcionarase roupa de abrigo. - Débense evitar os traballos en condicións térmicas extremas e os cambios bruscos de temperatura dende que se coñece a situación de gravidez. - Non presenta maior risco en traballadoras en lactación natural que noutras traballadoras.

	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco					Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN	
EF	Exposición a axentes químicos												- Dende que se coñeza o estado de xestación, as mulleres embarazadas teñen prohibida a manipulación de substancias químicas clasificadas como tóxicas para a reprodución, as carcinoxénicas e as mutaxénicas. - Dende que se coñeza o estado de xestación, as mulleres embarazadas teñen prohibida a manipulación de calquera das 67 substancias químicas recollidas no Anexo 1 da Guía Médica para a Valoración dos Riscos Profesionais a efectos da Prestación de Risco durante o Embarazo e risco na Lactación (AMAT). - Teranse en conta as mesmas consideracións anteriores na lactación cando a traballadora estea exposta aos seguintes axentes: - Metais: chumbo, mercurio, manganeso. - Hidrocarburos: fenilpoliclorados, tetracloroetileno. - Pesticidas: organofosforados, hexaclorobenceno.

	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco					Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN	
EG	Exposición a axentes biolóxicos												- Ante a exposición a este tipo de risco, seguiranse as medidas de control xeral de precaución universal. - Se é posible, e sempre co consentimento da traballadora e tras a consulta médica, realizaranse os programas de inmunización/vacunación pertinentes. - Limitaranse ou impediranse as tarefas e traballos con exposición aos seguintes axentes (en función da clasificación por grupos efectuada no RD 664/1997 art. 3 e Anexo II): - Axentes biolóxicos do grupo I: non se require limitación especial. - Axentes biolóxicos do grupo II: limitar e impedir os traballos se a exposición ao axente non se pode controlar coas medidas de protección/prevención, dende que se coñece o estado de gravidez. - Axentes biolóxicos do grupo III: limitar e impedir os traballos se a exposición ao axente non se pode controlar coas medidas de protección/prevención, dende que se coñece o estado de gravidez. - Axentes biolóxicos do grupo IV: impedirase todo tipo de traballos con exposición a estes axentes dende que se coñece o estado de gravidez. - Consulta do Anexo II da Guía Médica para a Valoración dos Riscos Profesionais a efectos da Prestación de Risco durante o Embarazo e risco na Lactación (AMAT), onde se recolle unha lista de axentes biolóxicos xunto coas actividades máis comúns que ten asociadas e que teñen posibles efectos sobre a función reprodutora. - Na lactación natural procederase a valorar as tarefas, a exposición ao axente e a posibilidade de contaxio á lactación ou o prexuízo a esta.

	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia		Estimación do risco					Medidas correctoras:	
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I		IN
EH	Sobreesforzos derivados da manipulación manual de cargas												- O límite de peso máximo no manexo manual de cargas por parte de mulleres embarazadas é de 10 kg. - O límite de peso máximo no manexo manual de cargas para situacións de pulo e arrastre por parte de mulleres embarazadas é de de 8 kg. - O levantamento regular de pesos por parte de mulleres embarazadas non poderá superar os 5 kg. - A limitación do manexo repetitivo de pesos, arrastre e pulo de cargas, segundo o peso e número de repeticións, farase dende o coñecemento do estado de xestación segundo as indicacións anteriores e de xeito especial entre as semanas 18 e 26 de embarazo, prazos que se poden reducir en caso de embarazo múltiple. - Adaptar o posto de traballo, con limitación de tarefas que supoñan a manipulación de cargas para as embarazadas e traballadoras que deron a luz recentemente (especialmente aquelas sometidas a cesáreas), favorecendo os descansos periódicos, a hidratación, etc. - Estas condicións de traballo non presentan risco para a lactación natural.

	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco					Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN	
EI	Sobreesforzos posturais: carga física e risco postural												- As mulleres embarazadas deberán evitar a bipedestación continuada por máis de 4 horas en quenda de traballo de 8 e, en todo caso, a partir da semana 22 de xestación (semana 20 en caso de embarazo múltiple). - As mulleres embarazadas deberán evitar a bipedestación intermitente de máis de 30 minutos en 1 hora, en todo caso, a partir da semana 30 de xestación (semana 28 en caso de embarazo múltiple). - As mulleres embarazadas deben evitar as flexións repetidas de tronco por debaixo do xeonllo e os traballos en crequenas con frecuencias superiores a 10 veces/hora a partir da semana 18 de xestación (semana 16 en caso de embarazo múltiple). - As mulleres embarazadas deben evitar as flexións repetidas de tronco por debaixo do xeonllo e os traballos en crequenas intermitentes, a razón de menos de 2 veces/hora a partir da semana 37 de xestación (semana 34 en caso de embarazo múltiple). - Débense adoptar medidas para evitar a exposición a estes riscos das traballadoras en estado de xestación a través da adaptación das condicións de traballo da traballadora afectada. - Alternaranse posturas, evitando as posicións de sedestación ou bipedestación prolongadas. - Realizaranse pausas máis longas ou frecuentes durante o tempo de traballo, asegurando a dispoñibilidade de medios para facilitar eses descansos (asentos, padiolas, etc) en condicións e intervalos axeitados, así como con certa intimidade. - Estas condicións de traballo non presentan risco para a lactación natural.

	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco					Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN	
EJ	Traballos en alturas												- Débese minimizar o risco de caída en altura para a muller embarazada. - Evitarase subir/baixar escadas, escalas, etc. repetidamente (4 ou máis veces por quenda de 8 horas) a partir da semana 18 de xestación (semana 16 en caso de embarazo múltiple). - Evitarase subir/baixar escadas, escalas, etc. intermitentemente (menos de 4 veces por quenda de 8 horas) a partir da semana 26 de xestación (semana 24 en caso de embarazo múltiple). - Evitarase subir/baixar escaleiras repetidamente (4 ou máis veces por quenda de 8 horas) a partir da semana 26 de xestación (semana 24 en caso de embarazo múltiple). - Evitarase subir/baixar escaleiras intermitentemente (menos de 4 veces por quenda de 8 horas) a partir da semana 37 de xestación (semana 34 en caso de embarazo múltiple). - Estas condicións de traballo non presentan risco para a lactación natural.
EK	Nocturnidade, traballo a quendas e traballo en solitario												- Dende que se coñece o estado de gravidez, evitarase o traballo nocturno (entre as 22:00 e as 06:00 horas) para a traballadora embarazada. - Dende que se coñece o estado de gravidez, evitarase o traballo en solitario (en situación de illamento) para a traballadora embarazada. - Estas condicións de traballo non presentan risco para a lactación natural.
EL	Varios: equipos de traballo e equipos de protección individual (incluídas as prendas de vestir)												- A roupa, equipos de traballo así como os equipos de protección individual, deberán ser adaptados ás características anatómicas das traballadoras xestantes, co obxecto de que resulten cómodas e se axusten debidamente ao corpo para evitar posibles riscos, pero que ao mesmo tempo permitan a mobilidade, coordinación e destreza da traballadora no seu posto de traballo.

	Identificación dos riscos laborais:	Probabilidade			Consecuencia			Estimación do risco					Medidas correctoras:
		B	M	A	LD	D	ED	T	TO	M	I	IN	
EM	Traballos que requiran a conducción de vehículos ou desprazamentos nos mesmos por terreos irregulares.												- Durante o embarazo: Evitar a realización de viaxes longas. Utilizar cinto de seguridade en todos os asentos correctamente: a banda inferior non debe ir situada sobre o ventre. Nas últimas semanas desaconséllase a conducción. - Desde o coñecemento de estado de gravidez, evitar os desprazamentos por terreos irregulares. - Posparto: Eliminar a conducción de forma significativa na xornada laboral, durante as 16 semanas posteriores ao parto.
Observacións: Evitar o tránsito por zonas con desnivel e/ou chan resbaladizo.													

ANEXO I: Informe de niveis de iluminación

Debido as condicións variables das tarefas non se realiza medición de iluminación.

ZONA DE TRABALLO		NIVEIS DE LUX MEDIDOS	NIVEIS DE LUX NECESARIOS (R.D. 486/97)	MEDIDAS CORRECTORAS
A			500 lux	
B			500 lux	
C			500 lux	
D			500 lux	
E			500 lux	
F			500 lux	
G			500 lux	

MODELO LUXÓMETRO EMPREGADO:

ANEXO II: Informe de niveis de humidade relativa

Debido as condicións variables das tarefas non se realiza medición de niveis de humidade relativa.

ZONA DE TRABALLO		NIVEIS DE HUMIDADE MEDIDOS	NIVEIS HUMIDADE SEGUNDO R.D. 486/97	MEDIDAS CORRECTORAS (Conclusións)
A			30 - 70 %	
B			30 - 70 %	
C			30 - 70 %	
D			30 - 70 %	
E			30 - 70 %	
F			30 - 70 %	
G			30 - 70 %	
H			30 - 70 %	

MODELO APARELLO EMPREGADO:

ANEXO III: Informe de niveis de temperatura

Debido as condicións variables das tarefas non se realiza medición de niveis de temperatura.

ZONA DE TRABALLO		NIVEIS DE TEMPERATURA MEDIDOS	NIVEIS TEMPERATURA SEGUNDO R.D. 486/97	MEDIDAS CORRECTORAS (Conclusións)
A			17 - 27 °C	
B			17 - 27 °C	
C			17 - 27 °C	
D			17 - 27 °C	
E			17 - 27 °C	
F			17 - 27 °C	
G			17 - 27 °C	

MODELO APARELLO EMPREGADO:

ANEXO IV: Necesidade de realizar medicións con bombas de mostraxe ou sonómetro

Non se detecta a necesidade inmediata de realizar medicións con bombas de mostraxe ou sonómetro.

TAREFA DE TRABALLO		RISCO DETECTADO	TIPO DE MEDICIÓN QUE HAI QUE REALIZAR
A			
B			
C			
D			
E			
F			
G			

ANEXO V: Necesidade de realizar estudos ergonómicos

Non se detecta a necesidade inmediata de realizar estudos ergonómicos.

TAREFA DE TRABALLO		RISCO DETECTADO (Tarefas que realiza o traballador)	TIPO DE ESTUDO RECOMENDADO
A			
B			
C			
D			
E			
F			
G			
H			
I			

ANEXO VI: Necesidade de realizar estudos psicosociais

Unha das dúas opcións:

⇒ Non se detectou a existencia de riscos psicosociais.

ANEXO VII: Postos compatibles co estado de Embarazo, Posparto e/ou Lactación

POSTO DE TRABALLO		TRABALLADORAS EMBARAZADAS (postos compatibles)	TRABALLADORAS EN POSPARTO E LACTACIÓN (postos compatibles)	OBSERVACIÓNS (limitacións se existen)
1	Riscos comúns nas tarefas de desprazamentos a pé e vixilancia e custodia dos recursos naturais.	X	X	1,2,3,4,5,8,11,12,13,24,25,26
2	Riscos comúns nos desprazamentos e utilización dos vehículos e maquinaria.	X	X	14,20,21,22
3	Desprazamento en embarcacións e vixilancia activa.	X	X	1,5,6,11,12,13,20,21,22
4	Desprazamento en helicóptero	X	X	20,21,22
5	Tarefas forestais e de silvicultura	X	X	1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,20,21,22,26
6	Aplicación de produtos fitosanitarios			
7	Toma de mostras en verteduras			
8	Recollida e inspección de animais mortos e feridos			
10	Tarefas de acondicionamentos de espazos naturais mediante a colocación de vallas, sinalización,...	X	X	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,20,21,26
11	Mostraxe mediante pesca eléctrica e Repoblación de salmonidos		X	
12	Colocación de trampas para animais (vespa vetulina, visóns,...)			
13	Limpeza e recollida de lixo			

POSTO DE TRABALLO		TRABALLADORAS EMBARAZADAS (postos compatibles)	TRABALLADORAS EN POSPARTO E LACTACIÓN (postos compatibles)	OBSERVACIÓNS (limitacións se existen)
14	Guías de grupos turísticos	X	X	5,8,9,11,12,13
15	Tarefas de mantemento de maquinaria e instalacións	X	X	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,20,21

OBSERVACIÓNS		(E = embarazo; PP = posparto; L = lactación; F = fertilidade)
01	TRABALLOS EN ALTURA (DIFICULTADE PARA COLOCAR OS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL)	E: Desde que se coñeza o estado gravidez, eliminar a exposición. PP: Eliminar a exposición á tarefa durante as 16 semanas posteriores ao parto.
02	TRABALLOS QUE REQUIRAN MANEXO REPETITIVO DE PESOS SUPERIOR A 10 KG, 10 OU MÁIS VECES AO DIA	E: A partir da semana 18-26 eliminar a exposición. PP: Eliminar a exposición a cargas de forma repetitiva ou significativa durante as 16 semanas posteriores ao parto
03	TRABALLOS QUE REQUIRAN MÁIS DE 8 KG DE EMPUXE/ARRASTRE	E: A partir da semana 18-26 eliminar a exposición. PP: Eliminar a exposición a cargas de forma repetitiva ou significativa durante as 16 semanas posteriores ao parto.
04	TRABALLOS QUE REQUIRAN LEVANTAMENTO REGULAR DE PESOS SUPERIORES A 5 KG	E: A partir da semana 18-26 eliminar a exposición. PP: Eliminar a exposición a cargas de forma repetitiva ou significativa durante as 16 semanas posteriores ao parto.
05	TRABALLOS QUE REQUIRAN SUBIR E BAIXAR ESCALEIRAS 4 OU MÁIS VECES POR QUENDA	E: A partir da semana 26-28 eliminar a exposición.

OBSERVACIÓNS		(E = embarazo; PP = posparto; L = lactación; F = fertilidade)
06	TRABALLOS QUE REQUIRAN SUBIR E BAIXAR ESCALEIRAS DE MAN OU ESCALAS, 4 OU MÁIS VECES POR QUENDA	E: A partir da semana 18-20 eliminar a exposición.
07	TRABALLOS QUE REQUIRAN A FLEXIÓN REPETIDA DO TRONCO POR DEBAIXO DO XEONLLO E TRABALLOS EN CREQUENAS MÁIS DO 50% DA XORNADA	E: A partir da semana 18-26 eliminar a exposición.
08	TRABALLOS CON BIPEDESTACIÓN MANTIDA, IGUAL OU SUPERIOR A 4 HORAS/XORNADA	E: A partir da semana 22-24 eliminar a exposición.
09	TRABALLOS CON BIPEDESTACIÓN INTERMITENTE CON MÁIS DE 30 MIN/HORA	E: A partir da semana 30-32 eliminar a exposición. E: Asegurar a dispoñibilidade de asentos en caso de necesidade. Alternar a posición de pé con posición sentada. Se non é posible, realizaranse pausas no traballo.
10	TRABALLOS CON SEDESTACIÓN PROLONGADA	E: Alternar a posición de pé con posición sentada. Se non é posible, realizaranse pausas no traballo.
11	TRABALLOS CON CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA	E: Desde que se coñeza o estado de gravidez, eliminarase a exposición.
12	TRABALLOS EN CONDICIÓNS EXTREMAS POR FRIO (EN TRABALLOS SEDENTARIOS, TEMPERATURAS INFERIORES A 17 °C E EN TRABALLOS LIXEIROS TEMPERATURAS INFERIORES A 14 °C)	E: Desde que se coñeza o estado de gravidez, eliminarase a exposición.
13	TRABALLOS EN CONDICIÓNS EXTREMAS POR CALOR (EN TRABALLOS SEDENTARIOS TEMPERATURAS SUPERIORES A 27 °C E EN TRABALLOS LIXEIROS TEMPERATURAS SUPERIORES A 25 °C)	E: Desde que se coñeza o estado de gravidez, eliminarase a exposición. L: Disporase de tempo para hidratarse.
14	TRABALLOS QUE REQUIRAN A CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS	E: Evitar a realización de viaxes longas. Utilizar cinto de seguridade en todos os asentos correctamente: non debe ir situada a banda inferior sobre o ventre. Nas últimas semanas desaconséllase a conducción. PP: Eliminar a conducción, de forma significativa na xornada laboral, durante as 16 semanas posteriores ao parto.
15	TRABALLOS CON EXPOSICIÓN A ALGÚN PRODUTO QUÍMICO TÓXICO PARA A REPRODUCCIÓN, CARCINOXÉNICO E/OU MUTAXÉNICO (COAS SEGUINTE FRASES R ou H: R40 R45 R46 R49 R60 R62 R63 R68 ou H351 H350 H340 H350i H341 H361f H361d H361fd H360F H360FD H360Fd)	E: En función do axente químico, desde que se coñeza o estado de gravidez, eliminarase a exposición. F: En función do axente químico, evitar a exposición. L: En función do axente químico, eliminar a exposición.
16	TRABALLOS CON EXPOSICIÓN A AXENTES QUÍMICOS DE RECOÑECIDA PENETRACIÓN CUTÁNEA	E: Desde que se coñeza o estado de gravidez, eliminarase a exposición.
17	TRABALLOS CON EXPOSICIÓN A AXENTES QUÍMICOS COAS SEGUINTE FRASES R ou H: R60, R61 ou H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df	E: Desde que se coñeza o estado de gravidez, eliminarase a exposición.
18	TRABALLOS CON EXPOSICIÓN A AXENTES QUÍMICOS COA SEGUINTE FRASE R ou H: R64 ou H362	L: Eliminar a exposición.
19	TRABALLOS CON EXPOSICIÓN A DISRUPTORES ENDOCRINOS	F,E,PP,L: Evitar o uso/exposición.
20	EXPOSICIÓN A RUÍDO: RUÍDO > 80 LAEQ DB(A), TEMPO EXPOSICIÓN > 4 HORAS CON NIVEL PICO MÁXIMO DE 135 DB(C)	E: A partir da semana 22 de xestación, eliminarase a exposición.
21	EXPOSICIÓN A RUÍDO: RUÍDO > 87 LAEQ DB(A) CON NIVEL PICO MÁXIMO DE 135 DB(C)	E: A partir da semana 22 de xestación, eliminarase a exposición.
22	EXPOSICIÓN A VIBRACIÓNS: TRABALLOS CON EXPOSICIÓN PROLONGADA A VIBRACIÓNS DE BAIXA FRECUENCIA E CORPO ENTEIRO	E: Desde que se coñeza o estado de gravidez, eliminarase a exposición.

OBSERVACIÓNS		(E = embarazo; PP = posparto; L = lactación; F = fertilidade)
23	TRABALLOS CON EXPOSICIÓN A ALGÚN DOS AXENTES BIOLÓXICOS QUE PODEN AFECTAR A REPRODUCCIÓN/MATERNIDADE	E: Grupo 4: desde que se coñeza o estado de gravidez eliminarase a exposición. E: Grupos 2 e 3: se o risco non se pode controlar coas medidas de protección/prevención, desde que se coñeza o estado de gravidez eliminarase a exposición. L: Eliminar a exposición.
24	TRABALLO NOCTURNO, TRABALLO A QUENDAS IRREGULARES NAS QUE SE INCLÚA TRABALLOS NOCTURNOS	E: Desde que se coñeza o estado de gravidez, eliminarase a exposición.
25	TRABALLOS REALIZADOS EN SOLITARIO (SITUACIÓN DE ILLAMENTO)	E e PP: Revisar os sistemas de comunicación ou supervisión previstos co fin de que poida obter axuda e apoio en caso de necesidade e que os procedementos de emerxencia teñan en conta (chegado o caso) as necesidades das traballadoras embarazadas.

ANEXO VIII: Información por posto de traballo

POSTO DE TRABALLO		FICHAS DE INFORMACIÓN
1	Riscos comúns nas tarefas de desprazamentos a pé e vixilancia e custodia dos recursos naturais.	- 29,31,36,43, “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“
2	Riscos comúns nos desprazamentos e utilización dos vehículos e maquinaria.	- 45, “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“
3	Desprazamento en embarcacións e vixilancia activa.	- “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“
4	Desprazamento en helicóptero	- “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“
5	Tarefas forestais e de silvicultura	- 3,7,13,14,16,17,18,26,29,34,36,43“Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores Forestais, Gandeiras e Agrícolas”e “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza”
6	Aplicación de produtos sanitarios	- 32, “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores Forestais, Gandeiras e Agrícolas”.
7	Toma de mostras en verteduras	- “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“
8	Recollida e inspección de animais mortos e feridos	- “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“ ”Riscos por exposición a axentes biolóxicos en traballadores de recollida de animais salvaxes” “Plan de Vixilancia da Influenza Aviar en Aves Silvestres en Galicia. Traballos de Recollida de Aves Mortas” e “Riscos por exposición a axentes biolóxicos na recollida e transporte de aves enfermas e feridas. Protocolo de actuación”.
9	Tarefas de acondicionamentos de espazos naturais mediante a colocación de vallas, sinalización,...	- 1,3,5,9,13,14,16,17,18,19,26,29,34,35,36,37,38,40,43,44“Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“
10	Mostraxe mediante pesca eléctrica e Repoblación de salmonidos	- “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“
11	Colocación de trampas para animais (vespa vetulina, visóns,...)	- “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“

POSTO DE TRABALLO		FICHAS DE INFORMACIÓN
12	Limpeza e recollida de lixo	- “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“
13	Guías de grupos turísticos	8
14	Tarefas de mantemento de maquinaria e instalacións	- “Manual de prevención de Riscos Laborais nas Labores de Conservación da Natureza“

FICHAS DE RISCOS				ANEXOS INFORMATIVOS	
1	AMOLADEIRA	25	MOBILIZACION DE PACIENTES OÁ DISCAPACITADOS	A1	AXENTES CANCERIXENOS
2	APILADOR ELÉCTRICO	26	MOTOSERRAS	A2	EEB · ENCEFALOPATÍA ESPONXIFORME BOVINA
3	ARNÉS E SISTEMAS ANTICAÍDA	27	PERSOAL DE COCÍNA	A3	ENFERMIDADES ASOCIADAS AO MANEXO DE GANDO
4	CARRETILLA ELEVADORA	28	PERSOAL SANITARIO	A4	ESTRÁUTURA DO LABORATORIO E NIVEIS DE SEGURIDADE
5	CEPILLADORA / REGROSADORA / TRADE / CIRCULAR	29	POSICIÓN FORZADAS: COMO COÑECER E PROTEXER O LOMBO	A5	FRASES R E S.
6	CRAVADORA · GRAMPADORA PNEUMÁTICA	30	PRENSAS	A6	MOVEMENTOS MANUAIS DE CARGAS
7	ROZADORA E CORTACÉPEDE	31	PRIMEIROS AUXILIOS	A7	O TRACTOR AGRÍCOLA: EMPREGO DE APEIROS
8	DISFONÍAS	32	PRODUTOS FITOSANITARIOS	A8	O TRACTOR AGRÍCOLA: RISCOS ASOCIADOS AO MANEXO
9	ELECTRICIDADE	33	RISCOS MÁIS FRECUENTES NAS INSTALACIÓNS	A9	ORDENADORES DE PANTALLA
10	ELEVADOR	34	RUÍDO	A10	PREVENCIÓN DO ESTRÉS: INTERVENCIÓN SOBRE O INDIVIDUO
11	ELEVADOR DE VEHÍCULOS	35	SERRA DE CINTA	A11	PRODUTOS QUÍMICOS: ALMACENAMENTO
12	ENCELOPATIA ESPONXIFORME BOVINA	36	SOBREESFORZOS DURANTE A MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS	A12	PRODUTOS QUÍMICOS: ETIQUETADO
13	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	37	SOLDADURA ELÉCTRICA	A13	RECOLLIDA, MANIPULACIÓN E TRANSPORTE DE CONTAMINANTES BIOLÓXICOS.
14	ESCALEIRAS MANUAIS	38	TRABALLOS DE CORTE E SOLDADURA OXIACETILÉNICA	A14	RECOMENDACIÓN XERAIS EN POSTO DE TÉCNICO DE OFICINA
15	ESMERIL	39	TRABALLOS DE OFICINA	A15	REGRAS DE SEGURIDADE PARA TRABALLOS EN MOA ABRASIVA
16	ESTADA DE BORRIQUETAS	40	TRABALLOS DE PINTURA A PISTOLA	A16	REGRAS DE SEGURIDADE PARA TRABALLOS EN ANDAMIOS
17	ESTADA TUBULAR	41	TRABALLOS EN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS	A17	REGRAS DE SEGURIDADE CONTRA RISCOS ELÉCTRICOS
18	FERRAMENTAS MANUAIS	42	TRADE DE COLUMNA	A18	REGRAS DE SEGURIDADE PARA TRABALLOS DE SOLDADURA ELÉCTRICA
19	FORMIGONEIRA	43	TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS	A19	RISCOS SANITARIOS AREA DAS PISCINAS E A SÚA PREVENCIÓN
20	GATO HIDRÁULICO	44	TUPI	A20	USO DE LUVAS NO LABORATORIO
21	IMPRESORA OFFSET	45	SEGURIDADE VIAL		
22	INCENDIOS	46	PERSOAL DE LIMPEZA		
23	INGLATADORA / TRONZADOR	47	PRODUTOS QUÍMICOS: ETIQUETADO		
24	MANIPULACIÓN DE BATERIAS				

ANEXO IX: Modelo de xustificante de entrega de información

XUSTIFICANTE DE ENTREGA DAS FICHAS DE INFORMACIÓN DO POSTO DE TRABALLO				
NOME	DNI	DATA	POSTO DE TRABALLO	SINATURA